
GRUNDIG





Lob des Fernsehens

von Karl Tetzner Redakteur der "Funkschau"



Fernsehen ist großartig! Es unterhält mich, es informiert – es bringt die Sensation vom Vormittag am gleichen Abend in meine Wohnstube. Die Großen dieser Welt klopfen bei mir an und berichten von ihren Taten... aus Genf, aus Washington, aus Paris, London und Berlin. Für meine fünf Mark Teilnehmergebühr im Monat kann ich verlangen, daß jedes halbwegs wichtige Ereignis auf dieser Erde mir zu Hause vorgeführt wird. Eilige Reporter fliegen nach Tokio zur japanischen Kronprinzenhochzeit, sie bereisen China und Australien. Die runde, bunte Welt ist bei mir daheim zu Gaste – an 365 Tagen im Jahr.

Kaum ein Fußball-Länderspiel unserer Mannschaft gab es seit Beginn des Fernsehens, das nicht in voller Länge gebracht wurde. Ich hatte dabei immer "Tribüne, Erste Reihe". Unsere flinken Leichtathleten, die Reiter und die muskulösen Boxer werden von der Linse der Fernsehkamera eingelangen, ein wenig elektronisch behandelt – und schon sind sie in meinem Fernsehkasten bei mir, ganz allein für mich. Im nächsten Jahr werden in Rom die besten Sportler der Welt um olympische Ehren kämpfen. Zur Zeit verhandelt man noch – aber kein Zweifel: Im Sommer 1960 erwartet alle, die nicht nach Rom fahren können, eine Serie sorgfältig vorbereiteter Fernseh-

Direktübertragungen von den Olympischen Spielen aus Italiens Hauptstadt.

Als im Mai in einigen deutschen Städten Maria Meneghini-Callas sang, war es eine Ehrenpflicht des Fernsehens, uns an einem Konzert teilhaben zu lassen. Beglückt schauten und hörten wir die erste Dame des Gesangs. Wer von uns hätte schon eine Karte bekommen, wer wohl auch den Eintrittspreis bezahlen können?

Als "alter Fernsehteilnehmer" bin ich gut Freund mit den Stars und Sternlein der leichten Muse und mit den großen Schauspielern. Mit Schlagersängern und Artisten stehe ich sozusagen auf Du und Du. Elisabeth Flickenschildt kenne ich aus mancher wunderbaren Fernsehinszenierung. Ich sah Marianne Hoppe, Brigitte Horney und Paul Henckels, O. E. Hasse und Käte Dorsch. Maria Schell und der berühmte O(tto) W(ilhelm) Fischer wurden vor der Kamera interviewt; ich hatte gute Gelegenheit, sie als Mensch zu erleben.

Peter von Zahn berichtet mir aus der "Neuen Welt". Er fängt mit seiner Kamera Bilder vom Alltag in Peru, in Hawaii und in Japan ein. Ich sehe, wie mein Menschenbruder im Indischen Dorf und wie der Arbeiter in den Kupferbergwerken der Anden lebt. Es sind Berichte zum Nachdenken.

Und dann muß ich von meinen Lieblingen berichten, den pfiffigen Quizmeistern Peter Frankenfeld und Hans-Joachim Kulenkampff. Sie spenden Abende voller Heiterkeit, in die sich manchmal ein bißchen Schadenfreude mischt über den (für uns) vergnüglichen Reinfall eines Bewerbers auf der Bühne. Wer schon Fernsehteilnehmer ist, dem brauche ich Willy Millowitsch aus Köln und das Hamburger Ohnesorg-Theater nicht zu empfehlen. Heimatbühnen finden immer ihre begeisterten Anhänger.

Wissen Sie, daß täglich am Nachmittag nur für die Jugend gesendet wird? Gymnastik, Abenteuerfilme, Reiseberichte, Puppenspiele und Bastelarbeiten wechseln einander ab. Für die liebe Hausfrau bringt der Nachmittag Mode, Küchenfreuden und Blumenpflege.

Und das Werbefernsehen und das Regionalprogramm... aber lassen wir es genug sein der Aufzählungen. Ich hoffe, Ihnen Appetit gemacht zu haben.

Eines muß ich noch sagen: Dieser Appetit wird in einiger Zeit noch besonders angereizt werden, denn hierzulande bereitet man das Zweite Fernsehprogramm vor. Dann genügt ein kleiner Druck auf die Taste Ihres neuen Fernsehempfängers – und Sie haben die Qual der Wahl! Taste 1 bringt vielleicht "Unsere Nachbarn heute abend", die Fernseh-Familie Schölermann also, und Taste 2 zaubert ein ernstes Fernsehspiel



Die Inszenierung von "Figeros Hochzeit" zählte zu den großen Ereignissen des Dautschen Fernsehens. Im Bild sehen wir Gertrud Kückelmann und Jürgen Goslar



Harter Krimi nach US-Art... auch das gibt es. Eine Szene aus "Nachts in Manhattan" mit Harald Maresch und Eva Pflug oder Sport oder Diskussionen herbei. Die Sender für das neue Programm sind in der Planung; im nächsten Jahr schon werden sie arbeiten.

Ob wir uns bei soviel Programmangebot nicht "den Magen verderben"? Hin und wieder hören wir von diesbezüglichen Gefahren des Fernsehens, von gefahrlichen Strahlen, die die Bildröhre aussenden soll und von einer Art geistigen Dämmerschlafes, in den eifrige Fernsehzuschauer verfallen. Lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen, All' das Gerede von den unbewiesenen Gefahren des Fernsehens erinnert mich zuweilen an die listigen Behauptungen der edlen Zunft der Fuhrleute beim Aufkommen der Eisenbahn vor hundert Jahren. Man müsse, so hieß es, zumindest den Bahnkörper rechts und links mit hohen Bretterzäunen umgeben, denn die erschröckliche Geschwindigkeit der mit dreißig Kilometern pro Stunde dahinrasenden Dampfrösser würde bei den Zuschauern gesundheitliche Schäden hervorrufen...

Hören Sie auf einen alten Fernsehzuschauer: Jeder Empfänger besitzt eine Taste, mit der man sowohl das Gerät ein- als auch aus-schalten kann! Niemand wird zwangsweise überfüttert, jedermann hat freie Auswahl, wobei ihm eine gute Programmzeitschrift hilft. Wer zwingt uns, alles anzusehen? Das Fernsehen bringt viele Stunden am Tag seine Köstlichkeiten Ins Haus – wer sich die Rosinen aus diesem Kuchen mit Vorbedacht herauspickt, ist gut beraten. Nur der "Dauerglotzer" überfüttert sich.

Beim Weiterblättern in diesem Heft werden Sie neue Fernsehempfänger in Fülle finden. Kleine Tischempfänger und große
Standgeräte. Kombinationen und Luxusmöbel – Typen also
und Modelle für jedermanns Geschmack und Brieftasche.
Lassen Sie sich bei der Wahl des richtigen Empfängers ein
wenig helfen. Wenn Sie in einem relativ kleinen ZImmer
wohnen, sind Sie mit dem 43-cm-Bildschirm gut bedient, wenn
Sie aber wenigstens drei Meter vom Gerät entfernt sitzen
können, werden Sie das Modell mit der 53-cm-Bildröhre als
sehr angenehm empfinden, denn hier erscheint bei Großaufnahmen das menschliche Antlitz in Originalgröße. Für Gastwirtschaften, für Clubs und Restaurants und überall dort, wo
viele Menschen zuschauen, ist das größte Format mit der 61-cmBildröhre am Platze.

Ob Tisch- oder Standgerät . . . das ist Geschmackssache und hängt natürlich von der Zimmereinrichtung ab. Für hohe Ansprüche ist die Rundfunk-Fernseh-Phono-Kombination das Gegebene, natürlich mit Stereo-Wiedergabe. Damit ist man auf Jahre hinaus vortrefflich bedient.

Einen guten Rat sollen Sie beim Einkauf des Empfängers beachten: Erwerben Sie sogleich eine Fernbedienung mit! Sie wissen Ja, wie es in Schauspiel und Oper zugeht: Der Held schmettert seine Bekenntnisse in die Weite, und die Holde flüstert ihr "Ja". Donnernde Musik wird abgelöst vom Raunen des Windes in den Blättern. Man müßte also zum Empfänger eilen und jeweils den Ton leise oder laut stellen. Auch kann die Bildqualität manchmal ein wenig mehr Helligkeit oder ein bißchen "schwärzeres Schwarz" – etwas mehr Kontrast also – recht gut vertragen. All' das regelt die Fernbedienung vom Sessel aus "... die Beine auf einen Schemel gelegt und ein kühles Bierchen in Reichweite.

Lassen Sie mich zum Schluß kommen. Aus dieser kleinen Liebeserklärung an das Fernsehen ist unversehens eine technische Beratung geworden, gerade richtig für die kommenden

Monate, wenn Sie sich im Kreise Ihrer Familie über die Anschaffung eines Fernsehempfängers schlüssig werden wollen. Wählen Sie aus der Fülle des Angebots ein passendes Modell, lassen Sie es richtig aufstellen und mit einer guten Antenne versehen, kaufen Sie sich eine Programmzeitschrift, suchen Sie sich genüßlich die schönsten, die spannendsten und die unterhaltsamsten Sendungen heraus ... und Sie werden in kurzer Zeit ebenso wie ich sagen:

"Fernsehen ist großartig"!



2:1 für Eintracht Frankfurt gegen FC Köln. Der Weg zur Deutschen Fußball-Meisterschaft ist frei!



Fritz Tiedemann auf Finale in der Springprüfung Klasse M. Kein Tribünenplatz kann schöner sein als der vor dem Fernsehschirm!



Pfiffiger Humor und leichte Dämlichkeit traut vereint: Willy Reichert und Oscar Heiler in "Die Geschichte(n) des Herrn Häberte und Pfleiderer"



"Jeanne oder die Lerche", ein Stück von Jean Anouith in der Fernsehbearbeitung von Hans Gottschalk und Fronz-Peter Wirth vermittelte uns die Bekanntschaft mit der vielseitigen Lieselotte Pulver



FERNSEH-EMPFÄNGER

Zauberspiegel

zauberhaft in Bild und Ton

Zwei bestechende Eigenschaften

zeichnen seit vielen Jahren die GRUNDIG-Erzeugnisse aus; eine unübertreffliche Tonqualität und eine Linienführung von einmaliger Schönheit. Diesen GRUNDIG-Grundsätzen sind wir auch bei unseren neuen Fernsehempfängern treu geblieben. So wie man von einem

GRUNDIG-Klang

spricht, spricht man auch von einer

GRUNDIG-Linie

Es gehört schon eine recht glückliche Hand dazu, die festliegenden technischen Bausteine in eine schöne Form zu bringen. GRUNDIG hat diese glückliche Hand schon immer bewiesen. Ein neuer Beweis ist die K-u-K-Linie,

bei der die konvexe Form der Bildröhre in reizvollem Gegensatz zur konkaven Form des Gehäuses steht.

Die in den letzten Jahren auf dem Gebiet der Fernsehtechnik von GRUNDIG-Ingenieuren geschaffenen Verbesserungen sind für den Fernseher von einschneidender Bedeutung. So ist es gelungen, durch die Einführung verschiedener automatischer Regelvorgänge

die Bedienung wesentlich zu erleichtern.

Durch die Verwendung der raumsparenden Weitwinkel-

Bildröhre mit 110 Grad Ablenkung

sind unsere Konstrukteure zu harmonischeren Gehäuseabmessungen gekommen. Höchste Empfangsleistungen werden auch unter schwierigen Verhältnissen durch den

goldenen Tuner mit der Wunderröhre

verburgt. Ein zur Verfügung stehender Einsatz, der mit wenigen Griffen eingebaut werden kann, macht alle GRUNDIG "Zauberspiegel"

zukunftssicher durch UHF.

Nicht nur der Käufer, auch der Rundfunkhändler freut sich über jeden GRUNDIG "Zauberspiegel", denn diese Geräte sind servicegerecht durch

das Klappchassis aufgebaut.

Darüber hinaus konnten wir in den Grundstufen eines jeden GRUNDIG Fernsehempfängers "Zauberspiegels" etwas Besonderes schaffen.

Größere Leistung und mehr Komfort

verbürgen einige GRUNDIG-Errungenschaften. Die Empfangsleistung der Geräte, die Erhöhung ihrer Betriebssicherheit und die Vereinfachung der Bedienungsgruppe durch die stabile Funktion der einzelnen Stufen bzw. deren Automatik, die jede Nachregelung von Hand überflüssig machen, sind das Ergebnis dieser Neuerungen. Eine kurze Übersicht soll diese Vorteile erklären.

Die Empfangsempfindlichkeit

ist bei den GRUNDIG Fernsehempfängern "Zauberspiegel" besonders groß durch die sorgfältige Ausbildung des goldenen Tuners mit der Wunderröhre PCC 88. Bei den Luxusgeräten wird dieser Tuner durch einen Motor geschaltet.

Die Verstärkung des Sendersignals

durch einen bandfiltergekoppelten ZF-Verstärker mit großer Trennschärfe sichert auch unter erschwerten Empfangsbedingungen vorzüglichen Empfang der Fernsehsender. Die impulsgetastete Regelung in Verbindung mit der Kontrastautomatic stellt bei verschieden stark einfallenden oder in ihrer Energie schwankenden Sendern den einmal gewählten Bildkontrast sicher. Die damit verbundene echte Schwarzsteuerung halt auch bei dunklen Szenen den richtigen Helligkeitswert fest. Eine Veränderung des Kontrastreglers löst die Helligkeitsautomatic aus und sorgt immer für den richtigen Helligkeitswert.

Synchronismus bei den "Zauberspiegeln"

Das im Sender in einzelne Punkte zerlegte Bild muß im Empfänger Punkt für Punkt in der richtigen Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden. Hierfür sorgen in den GRUNDIG Fernsehempfängern die perfekte Impulsabtrennung, der Störungsabsorber, die symmetrische Phasensynchronisierung und die störunempfindliche Bildsynchronisation. Diese Stufen verbürgen genaue Übereinstimmung der Zeilenanfänge und exakten Zeilensprung.

Die Trennung von Bild und Ton

Um immer einen klaren und sauberen Ton sowie ein einwandfreies, nicht durch den Ton gestörtes Bild zu empfangen, sind die GRUNDIG "Zauberspiegel" mit getrennten Ton- und Bilddioden ausgerüstet.

Die neue Ablenktechnik

Für die neuen 110-Grad-Weitwinkel-Fernsehröhren wurde ein neues Ablenkjoch entwickelt, das ein Wunderwerk der Wickeltechnik ist. Es ist mit einem Bildhöhen-Kompensator ausgerüstet. Die Verzerrungsfreiheit und die höchste Randschärfe verbürgen in Verbindung mit der Aus-Tastung des Strahlrücklauses stets einwandfreie Bilder.

Die Steuerung der Lautsprecher

erfolgt über verzerrungsfreie Niederfrequenz-Verstärker. Die Verwendung von GRUNDIG Superphon-Lautsprechern und Schalldüsensystemen macht der vielgerühmten GRUNDIG-Qualität alle

Bei den Fernseh-Empfängern mit der

Perfekt-Automatic

wird die Sender-Einstellung – ähnlich wie bei einem Elektronengehirn – mit verblüffender Genauigkeit blitzschnell auf

elektronischem Wege

durch das Drücken einer einzigen Taste reguliert. Ein Klarzeichner läßt das Bild in besonderer Brillanz erscheinen. Durch eine

Senderwahl-Automatic

ist der Übergang von einem Sender zum anderen mit Hilfe eines Motors ebenfalls erleichtert worden.

Bei den GRUNDIG Fernsehempfängern kann man auch der längsten Fernsehsendung mühelos folgen, denn

das augenschonende und kontrastverbessernde Goldfilter macht das Zuschauen zu einer ungetrübten Freude. Bei den neuen Gehäuseformen ist es als Kontaktfilter ausgebaut.

Der Raumlicht-Kompensator,

der in die GRUNDIG Fernsehempfänger mit Senderwahl-Automatic eingebaut wurde, macht überdies das Fernsehen auch noch vollkommen unabhängig von der Raumbeleuchtung, da ein Photowiderstand den Kontrastausgleich zwischen heller und gedämpfter Beleuchtung vornimmt.

Und nun zum zweiten Fernsehprogramm

Alle GRUNDIG "Zauberspiegel" sind für einen UHF-Einsatz vorbereitet. Mit nur wenigen Handgriffen sind alle Geräte für den Empfang der Fernsehsender im Band IV einzurichten.

Die moderne Fertigungstechnik setzt in jedem GRUNDIG "Zauberspiegel" die Verwendung der gedruckten Schaltung als selbstverstandlich voraus.

Die GRUNDIG "Zauberspiegel" wurden also mit Sorgfalt und Liebe konstruiert, sie wurden mit einer Anzahl technischer Feinheiten versehen, die dem Besitzer eines GRUNDIG "Zauberspiegels" höchste Fernsehqualität garantieren und ihm viele Jahre Freude bereiten sollen.





Ein Allzweckgerät:

(GRUNDIG) Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 143

in der neuen K-u-K-Linie

Mit seinen geschwungenen Linien ist dieses Gerät in seiner eigenwilligen Form ein vollkommen neuer Typ auf dem Markt. Dieses Gerät wird sicherlich viel Anklang finden. Die Verwendung der neuen 43-cm-Weitwinkel-Bildröhre mit 110 Grad Ablenkung hat erst diese neue Form ermöglicht. Die kleinen Abmessungen, das geringe Gewicht und eine Tragtasche erlauben den mühelosen Transport des Gerâtes.

110-Grad-Bildröhre mit 43 cm Diagonale • 15 Röhren + 2 G'Dioden + 3 Selengleichrichter - 25 Röhrenfunktionen - Rauscharmer goldener Tuner - Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennscharfe • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung - Bildhöhen-Kompensator - Für UHF vorbereitet - 3,5-Watt-Ton-Endstufe - Kontinvierlicher Klangregler - Superphon-Lautsprecher - Allstrom

Abmessungen ca. 44×38×35 cm

Edelholzgehäuse in neuartiger Form, mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert . . . DM 675.— Nullbaum - natur - mattiert Mehrpreis DM 9.Fernregler II DM 15.-

(GRUNDIG) Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 343

In ein elegantes Gehäuse aus edlem Holz wurde hier ein leistungsstarker Fernseh-Super mit 110-Grad-Weitwinkel-Bildröhre, der GRUNDIG Perfekt-Automatic und umfangreichem weiterem Komfort eingebaut.

110-Grad-Bildröhre mit 43 cm Diagonale • 17 Röhren + 4 G'Dioden + 3 Selengleichrichter - 31 Röhrenfunktionen - Rauscharmer goldener Tuner mit der gleichrichter - 31 Röhrenfunktionen - Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre - Magnetische Abstimmaufomatic - 6 Drucklasten: Ein/Aus, Sprache, Mussik, Handabstimmung, Brillant, UHF - Augenschonende Goldfilterscheibe - Bandfiltergekoppeiter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe - Impulsgetastete Regelung mit Kontrastaufomatic und Schwarzsteuerung - Halligkeits-Aufomatic - Symmetrische Phasen-Synchronisierung - Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung - Bildhöhen-Kompensator - Gehäuse-Dipol-Antenne - Für UHF vorbereitet - 3,5-Watt-Ton-Endstufe - Superphon-Laufsprecher - Anschlüsse für Außenlaufsprecher - Allstrom.

Abmessungen cs. 50 x 43 x 34 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis hochglanzpoliert	dunkler Farbiönung,	745
Nußbaum - natur - mattiert	1 Mehrpreis	DM 7
Sacaragler II		DM 15

Für die Zauberspiegel 143 und 243 gibt es eine bequeme Tragtasche.

Ein Allxweckgerät:

GRUNDIG) Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 243

in der neven K-u-K-Linie

Durch die Verwendung der 110-Grad-Weltwinkel-Bildröhre und der GRUNDIG Perfekt-Automatic vertritt dieser Zauberspiegel den neuesten Stand der Technik. Auch hier wird das Wechselspiel zwischen der nach außen gewölbten Bildröhre und dem nach innen gewölbten Gehäuse zu einem Fernsehempfangertyp vereinigt.

110-Grad-Bildröhre mit 43 cm Diagonale • 17 Röhren + 4 G'Dioden + 3 Selengleichrichter • 31 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Magnetische Abstimmautomatic • 4 Drucktasten; Ein/Aus, Sprache, Brillant, UHF • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfilter-gekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgefastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung • Bild-höhen-Kompensator • Für UHF vorbereitet • 3,5-Watt-Ton-Endstufe • Zusätzlicher Höhenregler • Superphon-Lautsprecher • Alistrom

Abmessungen ca. 44 x 38 x 35 cm

Edelholzgehäuse in neuartiger form, mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert . . . DM 745.-





(GRUNDIG) Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 153

in der neven K-u-K-Linie

Eine 53-cm-Bildröhre mit 110 Grad Ablenkung in einem Fernsehempfänger neuester Konstruktion ergibt in Verbindung mit der idealen Gehäuseform erstaunlich geringe Abmessungen.

110-Grad-Bildröhre mit 53 cm Diagonale . 16 Röhren + 2 G'Dioden + 3 Selengleich-110-Grad-Bildröhre mit 3 cm Diagonale - 16 können + 1 G Diosen + 3 seiengleichrichter - 27 Röhrenfunktionen - Rauscharmer goldener Tuner - Augenschonende
Goldfillerscheibe - Stufenloser Klarzeichner - Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe - Impulsgetastele Regelung mit Kontrastautomatic
und Schwarzsteuerung - Symmetrische Phasen-Synchronisierung - Automatische
Leuchtpunkt-Unterdrückung - Bildhöhen-Kompensator - Für UHF vorbereitet -3,5-Watt-Ton-Endstufe . Kontinuierlicher Klangregler . Superphon-Lautsprecher .

Abmessungen ca. 56 × 47 × 38 cm

Edelholzgehäuse in ner mittlerer bis dunkler F	vartiger Form arbiönung, hochglanzpoliert	DM 845
	affiert	

(GRUNDIG)

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 253

Er vertritt die konservative Form des Fernsehempfängers. Auch er enthält die 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung und wirkt dadurch ausgesprochen schlank.

Die technischen Daten ähnlich dem Gerät 153. Abmessungen ca. 59×51×42 cm

> Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung hochglanzpoliert DM 798.-

> NuSbaum - natur - mattiert
> Mehrpreis DM 14. Fernregler II DM 15. -



GRUNDIG Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel T53 Luxus


Dieses Gerät ist die Luxusausführung des Zauberspiegels 153 mit der Wunderröhre und der Perfekt-Automatic.


110-Grad-Bildröhre mit S3 cm Diagonale • 17 Röhren + 4 G'Dioden + 3 Selengleichrichter • 31 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhte • Magnetische Abstimmautomatic • 2 Drucklasten: Ein/Aus, UHF • Augenschonende Goldfilterscheibe • Stufenloser Klarzeichner • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impülsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung • Bildhöhen-Kompensater • Für UHF vorbereitet • 3,5-Watt-Ton-Endstufe • Kontinuierlicher Klangregler • Superphon-Lautsprecher • Allstrom.


Abmessungen ca. 56 x 47 x 38 cm

Nullbaum - natur - mattiert . . . Mehrpreis DM 14. - Fernregler II DM 15. --









CAUNDIO Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 353

Dieser Tischempfänger mit 53-cm-Großbildröhre mit 116 Grad Ablenkung ist mit allen Errungenschaften der Fernsehempfänger-Technik ausgerüstet. Die GRUNDIG Perfect-Automatic und seine sonstigen Einrichtungen machen ihn zu einem der beliebtesten Empfangsgeräte.

110-Grad-Bildröhre mit 53 cm Diagonale • 20 Röhren + 5 G'Dioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drockhasten; Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, UHF - Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppetter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgelastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorbsr • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung • Bildhöhen-Kompansator • Zwristufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbareitst • 4,5-Watt-Ton-Endstufe • Suparphon-Lautsprecher • Schalldüsensystem • Anschlüsse für Außenlautsprecher • Allstrom.

Abmessungen ca. 59 x 51 x 42 cm

Edelholzgehö mittlerer bis	iuse dunkler	Farbtönung,	hochglanzpoliert DM	978 -
Teak			Mahrpreis	DM 14

GRUNDIG Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 353 M

Für besonders lichte Räume ist dieser "Zauberspiegel" gedacht, dessen helles Nußbaum- oder Rüsterholz der modernen Wohnkultur entspricht. Durch die 110-Grad-Ablenkung der 53-cm-Großbildröhre konnte die Form des Gerätes besonders harmonisch gestaltet werden.

Technische Daten wie Zauberspiegel 353.

Abmessungen ca. 61 x 53 x 43 cm

Edelholzgehäuse				040
Nußbaum natur oder	Rüster	mattiert	. DM	700
Fernregler I				DM 24-

GRUNDIG Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 453

Vollautomatisiert ist die Bedienung dieses "Zauberspiegels" mit 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung. Die GRUNDIG Perfekt-Automatic denkt für Sie, die Senderwahl-Automatic erfordert für den Programmwechsel nur einen Fingerdruck, der Raumlicht-Kompensator schafft den Kontrastausgleich zwischen heller und dunkler Raumbeleuchtung.

110-Grad-Bildröhre mit 53 cm Diagonale * 20 Röhren + 5 G'Dioden + 3 Selengleichrichter * 37 Röhrenfunktionen * Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre * Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige * Magnetische Abstimmautomatic * 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl * Augenschonende Goldfilterscheibe * Bandfiltergekoppelter Bild-Zf-Verstärker mit hoher Trennschärfe * Impulsgetastele Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung * Störungsabsorber * Helligkeits-Automatic Kontrastausgleich durch Photowiderstand * Symmetrische Phasen-Synchronisierung * Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung * Bildhöhen-Kompensator * Zweistufiger Ton-Zf-Verstärker mit Störbegrenzer * Gehäuse-Dipol-Antenne * Für UHF vorbereitet * 4,5-Wait-Ton-Endstufe * Superphon-Lautsprecher * Schalldüsensystem * Anschlüsse für Außenlautsprecher * Wechselstrom.

Abmessungen ca. 59 x 51 x 42 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert DM	998
Nußbaum - natur - mattiert Mahrpreis Fernregler III	DM 14-

Beine für GRUNDIG Fernseh-Tischgeräte

Bei den Fernseh-Tischgeräten

Zauberspiegel 153, T 53 Luxus, 253, 353, 353 M, 453, 53 K 1 können Beine angebracht werden, die Sie der Sorge um die Aufstellung dieser Geräte entheben. So wird mit wenigen Handgriffen aus einem Tischgerät ein Standgerät.

(GRUNDIG)

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 461

Dies ist das ideale Gerät für etwas größere Räume. Die 61-cm-Gigantbildröhre mit 110 Grad Ablenkung gestattet auch einem umfangreicheren Zuschauerkreis ein genußvolles Fernsehen.





110-Grad-Bildröhre mit 61 cm Diagonale - 20 Röhren + 5 G'Dioden + 3 Selengleichrichter - 37 Röhrenfunktionen - Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre - Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige - Magnetische Abstimmautomatic - 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl - Augenschonende Goldfilterscheibe - Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstürker mit hober Trensschärfe - Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung - Störungsabsorber - Helligkeits-Automatic - Kontrastausgleich durch Photowiderstand - Symmetrische Phasen-Synchronisierung - Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung - Bildhöhen-Kompensator - Zweistufiger Ton-ZF-Verstürker mit Störbegrenzer - Gehäuse-Dipol-Antenne - Für UHF vorbereitet - 4,5-Watt-Ton-Endstule - Superphon-Lautsprecher - Schalldüsensystem - Anschlüsse für Außenlautsprecher - Wechselstrom.

Abmessungen ca. 65 x 56 x 43 cm

Die Diener Ihrer Bequemlichkeit!

GRUNDIG) Fernregler

Mit einem GRUNDIG Fernregler können Sie Ihren Empfänger mühelos vom Sessel aus richtig einstellen und die Wiedergabe aus der richtigen Entfernung kontrollieren. Bei der unterschiedlichen Bildgüte der einzelnen Sendungen wird Ihnen der GRUNDIG Fernregler schnell zu einem unentbehrlichen Freund.

Der GRUNDIG Fernregler i ist mit Regiern für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und einem Netzschalter ausgerüstet.

Der GRUNDIG Fernregler II verfügt über Regler für Helligkeit und Lautstärke.

Der GRUNDIG Fernregler III entspricht dem Fernregler I, wobei an Stelle des Netzschalters die Fernbedienung der Sendewahl-Automatic tritt.

GRUNDIG Fernregler I und III . . . DM 24.-GRUNDIG Fernregler II DM 15.-





GRUNDIG) Fernseh-Standgerät Zauberspiegel 5 53

Der Wert dieses herrlichen Empfängers liegt in seiner Technik. Es wurde bewußt auf alles schmückende Beiwerk bei der Gehäusekonstruktion verzichtet, um dadurch einen ungewöhnlich niedrigen Preis zu ermöglichen. Dieses Gerät verfügt über die 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung.

110-Grad-Bildröhre mit 53 cm Diagonale - 16 Röhren + 2 G'Dioden + 3 Selenglaichrichter - 27 Röhrenfunktionen - Rauscharmer goldener Tuner - Augenschonende Goldfilterscheibe - Stufenloser Klarxeichner - Bandfiltergekoppelter
Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe - Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung - Helligkeits-Automatic - Symmetrische
Phasen-Synchronisierung - Automalische Leuchtpunkt-Unterdrückung - Bildhöhen-Kompensahor - Für UHF vorbereitet - 3,5-Watt-Ton-Endstufe - Kontinuierlicher Klangregler - Superphon-Lautsprecher - Anschlüsse für Außenlautsprecher - Allstrom.

Abmessungen ca. 63 × 80 × 44 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert . DM 898.— Nußbaum - natur - mattiert Mehrpreis DM 14.-



GRUNDIG) Fernseh-Standgerät Zauberspiegel 553

Dieses zierliche Standgerät erfreut sich seit mehreren Jahren der Wertschätzung des Käuferpublikums. Die 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung in Verbindung mit den Errungenschaften der GRUNDIG Fernsehtechnik stellt wirklich eine Wunscherfüllung dar.

Technische Daten wie Zauberspiegel 753.

Abmessungen ca. 60×93×46 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis	du	nkle	r I	ar	ы	om	ing	, h	ocl	hgl	an	ı	oliert DM	998
Nusbaum - natur - mattiert														
Rüster mattiert oder Teak .													Mehrpreit	DM 22
Fernregler II														DM 15



Fernseh-Standgerät Zauberspiegel 653

Hier könnte man mit Recht sagen: "Innen größer als außen!" 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung, GRUNDIG Perfekt-Automatic, GRUNDIG Senderwahl-Automatic und Raumlicht-Kompensafor - mehr kann die Technik wirklich nicht tun.

110-Grad-Bildröhre mit 53 cm Diagonale • 20 Röhren + 5 G'Dioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der
Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung,
Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter
Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärle • Impulsgetastehe Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Pholowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung • Bildhöhen-Kompensator • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF
vorbareitet • 4.5-Wath-Ton-Endstufe • 2 Superphon-Lautsprecher • Anschlüsse für
Außenlautsprecher • Wechselstrom.

in ca. 60 x 93 x 46 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkle	e Fi	arbi	ě.	Notes	٥.	b	-c	10	le.	nzj	-ol	lert DM	1138
Nullbaum - natur -	-	alti-	ef		4						×	Mehrpreis	DM 22
Rister matter!			8		1	#	*	*		4	*	Mehrpreis	DM 22



(GRUNDIG) Fernsehschrank Zauberspiegel 753

Geschlossen ein architektonisch wohlgelungenes Möbelstück - geöffnet ein Fernsehempfänger mit 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung und dem bekannten GRUNDIG Fernseh-Komfort - ein Schrankgerät, das es in sich hat!

110-Grad-Bildröhre mit 53 cm Diagonale • 16 Röhren + 2 G'Dioden +3 Selengleichrichter • 28 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Augenschanende Goldfilterscheibe • Stufenloser Klarzeichner • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrastaulomatic und Schwarzsteuerung • Helligkeits-Automatic • Symmetrische Phasen-Synchronisierung . Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung • Bildhöhen-Kompensator • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 3,5-Watt-Ton-Endstufe • Kontinuierlicher Klangregler . Superphon-Lautsprecher . Anschlüsse für Außenlautsprecher . Allstrom

Abmessungen ca. 62 x 100 x 47 cm (F0Be)

62 x 93 x 47 cm(Sockel)

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtonung, hochglanzpoliert, mit Füßen DM 1068.-Nußbaum - natur - mattiert - . . Mehrpreis DM 27.-Rüster mattiert Mehrpreis DM 27,— Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung. hochglanzpoliert, mit Sockel und Rollen DM 1098. Fernregler II DM 15.-





Die Freunde echter Stilmöbel finden in diesem GRUNDIG Fern-

Abmessungen co. 73 × 100 × 55 cm
Edelholagehäuse sanik behandelt mit barockem,
handgefertigtem Schnitzwerk DM 1698.—

sehschrank ein Beispiel handwerklichen Könnens.

Technische Dalen wie Zauberspiegel 853.

GRUNDIG) Fernsehschrank Zauberspiegel 853

Sämtliche Automatic-Einrichtungen der GRUNDIG-Fernsehtechnik wie Perfekt-Automatic, Senderwahl-Automatic und Raumlicht-Kompensator, sind in diesem Spitzenschrank mit einer 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung vereinigt.

Technische Daten ähnlich Zauberspiegel 453, jedoch zwei Superphon-Lautsprecher.

Abmessungen ca. 62 × 100 × 47 cm (Füße) 62 × 93 × 47 cm (Sockel)

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung.

hochglanzpoliert, mit Sockel und Rollen DM 1228_

(GRUNDIG) Fernsehschrank Zauberspiegel 861

Dieser "Zauberspiegel" wird immer und überall dort, wo ein größerer Zuschauerkreis am Fernsehen teilnehmen will, der lebendige Mittelpunkt der Gesellschaft sein. Auch hier sind alle GRUNDIG-Neuheiten vereint: 61-cm-Gigantbildröhre mit 110 Grad Ablenkung, Perfekt-, Senderwahl-Automatic und Raumlicht-Kompensator.

Technische Daten wie Gerüt 853, jedoch mit 61-cm-Bildröhre Abmessungen ca.66 × 105 × 48 cm (Füße)

66 × 100 × 48 cm (Sockel)

Edetholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert, mit Füßen . DM 1428.-Rüster mattiert .
Edelholzgehäuse
mittlerer bis dunkler Farbtönung. Mehrpreis DM 35.liert, mit Sockel und Rollen . . DM Fernregler III 1458

. DM 24.-

Zauberspiegel 53 K 1

Diese Kombination nimmt durch die 110-Grad-Bildröhre trotz des eingebauten Rundfunksupers weniger Platz ein als ein Fernsehempfanger früherer Konstruktion.

Abmessungen ca. 60 × 54 × 42 cm

Edelholzgehäuse mittlerer	bis dunk	ier Farbi	onung 4440
Edelholzgehäuse mittlerer hochglanzpoliert	4 1 1 I		DM 1100
Nußbaum - natur - matti	ert		Mehrpreis DM 14,-
Rüster mattiert			Mehrpreis DM 14
fernregier I			DM 24.—



Fernseh-Rundfunk-Kombination

Zauberspiegel 53 K 2

Das zierliche Standgehäuse wird überall begeistert aufgenommen.

Der Fernsehempfänger befindet sich in der richtigen Betrachtungshöhe. Die Skala des unsichtbar eingebauten Rundfunksupers befindet sich unter dem Klappdeckel und ist wirklich bequem zu bedienen.

GRUNDIG Fernseh-Rundfunk-Kombination Zauberspiegel 53 K 3

Bei diesem Standgehäuse sind die Türen im unteren Teil durchbrochen. Fernsehemplanger und Rundfunksuper sind so zusammengebaut, daß die eingebauten Lautsprecher bei Rundfunkemplang auch bei geschlossenen Türen in Funktion treten können.

Alteressungen co. 60 x 60 x 64 cm

Edulhülzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtonung	
Edithologiehause mittlerer bis dunkler Farbtonung hochgienzpoliert	1368
Nullbaum - natur - mattert Metroreix	DM 35
Ruster mothert oder Teak Mehrpreis	
Foreregier I	DM 34.~



Technische Daten für 53 K 1, K 2, K 3

110-Grad-Bildröhre mit 53 cm Diagonale * 25 Röhren + 7 G'Dioden + 4 Selengleichrichter * 45 Röhrenfunktionen * Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre * Magnetische Abstimmautomatic * 14 Drucklasten: Aus, Fernsehen, Rundfunk, Klar, Brillant, UHF, Sprache, Musik, TA, TB, KW, MW, LW, UKW * Augenschonende Goldfilterscheibe * Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe * Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung * Störungsabsorber * Helligkeits-Automatic * Symmetrische Phasen-Synchronisierung * Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung * Bildhöhen-Kompensator * Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker * Für UHF vorbereitet * Raumsparender Spezial-Rundfunkteil für UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle * 17 (7 + 10) Kreise * S-Watt-Ton-Endstufe * Bildempfang bei UKW-Rundfunk-, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe * Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad * Ferritstab-Antenne * Allbereich-Antenne * Automatische Rauschunterdrückung * Kontinuierliche Regler für Bässe und Höhen * 2 Superphon-Lautsprecher * Anschlüsse für Außenlautsprecher, für Plattenspieler und Tonbandgerat (auch für Fernseh-Tonäufnahmen) * Wechselstrom.



(GRUNDIG) Fernseh-Musikschrank Zauberspiegel 53 K 10

Hier finden Sie nun auf kleinster Grundflache einen vollkommenen Fernseh-Musikschrank. Neben der idealen Fernseh-Rundfunkkombination enthalt dieses Gerat einen Stereo-Plattenwechsler, der in Verbindung mit einer GRUNDIG-Stereo-Verstarker-Box Ihnen ein neues Musikerleben beschert.

10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalschallplatten mit Stereo-Mono-Umschalter.

Sonstige technische Daten wie 53 K 3.

Edelholzgehause

mittlerer bis dunkler Farbianung. hochglanspoliert DM 1495.-









(GRUNDIG)

Fernseh-Stereo-Konzertschrank

Zauberspiegel 53K4.53K4B

Hier stellen wir eine Kombination vor, die viele Wünsche erfüllt. Neben einem Fernsehempfonger mit der Technik von morgen ist ein Rundfunksuper, ein Stereo-Plattenwechster und ein Stereo-Verstarker eingebaut. Der Anschluß eines Tonbandgerates für Mono- und Stereo-Wiedergabe und -Aufnahme ist ebenfalls vorgesehen.

Fernseh- und Rundfunkteil

110-Grad-Bildröhre mit 53 cm Diagonale • 31 Rohres • 1 G'Dioden + 4 Setengleichrichter • 54 Rohrentunktioner • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Magnetische Abstimmautomatic • 14 Druckhasten: Aus. Fern sehen, Rundfunk, Klar, Brillant, UHF, Sprache, Mosik, Mono Stereo, KW, MW, LW, UKW - Augenschanende Goldiner-scheibe - Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstarker mit habet Trennschärfe - Impulsgetastete Regelung mit Kontrasta. tomatic und Schwarzsteuerung . Storungsabsorber . Heirgkeits-Automatic - Symmetrische Phasen-Synchronisierung -Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung • Bildhore-ko-pensator • Zweistufiger Ton-ZF-Verstanker • Für Uhlf von bereitet - Raumsparender Spezial-Rundfunkteil für UKW. Kurz-, Mittel- und Langwelle - 17 (7 + 10) Kreise - 14-Won-Zweikanal-NF-Verstarker in Mono-Stereo-Schaltung m/ 2 Hochleistungs-Gegentakh-Endstufen - Bildempfang de UKW-Rundfunk-, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe . Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad + Ferristab-Antenne - Allbereich-Antenne - Automatische Rauschunterdrückung - Stereo-Dirigent - Kontinuierliche Tandemregler für Bässe und Hähen . 4 Superphon-Lautsprecher in Stereo-Anordnung • Anschlüsse für 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler bzw. 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Baxen und 2 Außenlautsprecher, Anschluß für Stereo- und Normal-Tonbandgerate (auch für Fernseh-Tonaufnahmen) - Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler 10fach-Plattenswechsler für Stereo- und Normalschaltplatten.

Abmessungen ca. 116 x 86 x 47 cm

53 K 4	Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler farbtönung. hochglanzpaliert
	Nullbaum - natur - mattiert Mehrpreis DM 40 Rüster mattiert oder Teak Mehrpreis DM 40 Fernnegler I DM 24
53 K 4 B	Abmassungen ca. 128×90×49 cm
	Edelholrgehause
	antik behandelt, mit barockern, handgefertigtern Schnitzwerk DM 2295
	Fernregler I DM 24

(GRUNDIG) Fernseh-Stereo-Konzertschrank Zauberspiegel 53K5

Dieser GRUNDIG Spitzen-Kombinationsschrank enthalt ebenso wie der vorstehend beschriebene Konzertschrank 53 K 4 alle empfangs- und wiedergabetechnischen Einrichtungen und ist zugleich ein wurdiger Reprasentant modernen Stilempfindens.

Fernseh- und Rundfunkteil

110-Grad-Bildrohre mit 53 cm Diagonale - 31 Rohren +7 G'Dioden + 4 Selengleichrichter + 54 Rührenfunkhönen + Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre . Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige + Magnetische Abstimmautomatic • 14 Drucktasten: Aus, Fernsehen, Rundfunk, Klar, Brillant, Senderwahl, Sprache, Musik, Mono, Stereo, KW, MW, LW, UKW • Augenschanende Goldfilterscheibe . Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstarker mit hoher Trennscharfe - Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung - Störungsabsorber . Helligkeits-Automatic . Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Bildhöhen-Kampensator • Zweistufiger Ton-ZF-Verstarker + Für UHF vorbereitet + Raumsparender Spezial-Rundfunkteil für UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle - 17 (7 + 10) Kreise - 14-Watt-Zweikanal-NF-Verstarker in Mono-Stereo-Schaltung mit 2 Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen - Bildempfang bei UKW-Rundfunk-, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe - Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad . Ferritstab-An-Jenne - Allbereich-Antenne - Automatische Rauschunterdrückung . Stereo-Dirigent . Kontinuierliche Tandemregler für Bässe und Höhen + 4 Superphon-Lautsprecher Stereo-Anardnung · Anschlüsse für 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler bzw. 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Boxen und 2 Außenlautsprecher, Anschluß für Stereo- und Normal-Tonbandgeräte (auch für Fernseh-Tonaufnahmen) . Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler

10/ach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalschallplatten.

Stereo-Tonbandgerät

Vorbereiteter Raum für GRUNDIG Stereo-Tonbandgerät TM 60 • Technische Angaben auf Seite 43,

Abmessungen ca. 140×87×47 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert DM 1895.— Mehrpreis DM 50.-Rüster mattiert oder Teak Mehrpreis DM 50.-. . . . DM 24.-

Stereo-Tonbandgerät gegen Mehrpreis



Eine interessante Kombination von Fernsehemplänger mit 53-cm-Großbildröhre mit 110 Grad Ablenkung, Rundfunkemplanger mit Stereo-Verstärkerstule und Plattenwechsler für Normal- und Stereoplatten, von höchstem Gebrauchswert und äußerst preiswert.



110-Grad-Bildrohre mit 53 cm Diagonale + 16 Röhren + 2 G'Dioden + 3 Selengleichrichter . 28 Rohrenfunktionen . Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre . Augenschonende Goldfilterscheibe - Stufenloser Klar-zeichner - Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstarker mit hoher Trennschärfe - Impulsgetastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung » Helligkeits-Automatic . Symmetrische Phasen-Synchronisierung . Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung . Bildhöhen-Kompensator . Gehäuse-Dipol-Antenne . Für UHF vorbereitet . 3,5-Watt-Ton-Endstufe . Bildemplang zu Rundfunk. Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe - Kontinuierlicher Klangregler.

Rundfunkempfänger

10 Rohren - 17 (7 + 10) Kreise - UKW, Mittel- und Langwelle . 10-Watt-Zweikanal-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung • Sterea-Dirigent • 6 Drucktasten • Wunsch-klang-Register mit 2 Regiern • Ferritutab-Antenne • Allbereich-Antenne . Einknopf-Duplex-Antrieb mit Schwungrad.

Sterea-Plattenspieler

10fach-Plattenwechster für Stereo- und Normalschallplatten • 4 Superphon-Lautsprecher in Stereo-Anordnung • Anschlüsse für 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler bzw. 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Boxen und 2 Außenlauteprecher, Anschluß für Stereo- und Normal-Tonbandgeräte • Wechselstrom.

Abmessungen co. 118 x 88 x 47 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtonung, hochglanzpoliert DM 1585.— Nußbaum-natur-matt, Mehrpreis DM 48.— Fernseh-Fernregler II DM 15.—

GRUNDIG

Fernseh-Stereo-Konzertschrank Zauberspiegel 53 M 2

Dieser Schrank besticht durch seine klare und schlichte Unienführung. Neben seinen wertvollen Edelhölzern, denen eine vorbildliche Oberflächenbearbeitung zuteil wurde, ist es besonders die moderne Technik der stereophonischen Wiedergabe von Schallplatten, die diesen Konzertschrank aus der Masse des Angebots heraushebt.

Fernsehempfänger

110-Grad-Bildröhre mit 53 cm Diagonale • 20 Röhren + 5 G'Dioden + 3 Selengleichrichter • 37 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgelastete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastautgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasensynchronisierung • Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung • Bildhöhen-Kompensator • Zweistufiger Ton-Zf-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 4,5-Watt-Ton-Endstufe • Bildempfang zu Rundfunk, Schallplatten- und Tonband-Wiedergabe.

Rundfunkempfänger

14 Röhren • 21 (9+12) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 14-Watt-Zweikand-Verstärker in Monostreo-Schaltung mit 2 Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen • Stereo-Dirigent • 11 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern, kombiniert mit ZF-Bandbreitenregelung • Tonlabulator (Stereo-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Schaltbare Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Antrieb.

Stereo-Plattenspieler

10(ach-Plattenwechster für Stereo- und Normalschallplatten = Plattenfach = 4 Superphon-Lautsprecher in Stereo-Anordnung = Anschlüsse für 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler bzw. 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Boxen und 2 Außenlautsprecher, Anschluß für Stereo- und Normal-Tonbandgeräte (auch für Fernseh-Tonaufnahmen) = Wechselstrom.

Abmessungen ca. 119 x 90 x 50 cm

Edelholzgehäuse

mittlerer bis dunkler farbtönung,

hochglanzpoliert DM 1898.—

Nulbaum-natur-matt. Mehrpreis DM 50.-

Rüster mattiert Mehrpreis, DM 50.-

Esche oder Teak . . . Mehrpreis DM 50 .-

Fernseh-Fernregler III DM 24.-

GRUNDIG Fernseh-Konzertschrank Zauberspiegel 53 M 3

Hier finden Sie einen Schrank-Typ, der die in aller Welt beliebte GRUNDIG-Form verkörpert. Er entspricht in allen Punkten dem vorstehend beschriebenen 53 M 2. Nur in seiner Linienführung ist er abgerundeter und beschwingter.

Abmessungen ca. 123 x 92 x 51 cm


Edelholagehouse

mittlerer bis dunkler Ferbithnung,

hochglanspollert DM 1975.-

Nu6baum-nalur-matt, Mehrpreis DM 50.-

Fernsel-Fernregler III DM 34.-







Der Wunschtraum jedes Fernseh- und Rundfunkbegeisterten. Hier findet er alles, was sein Herz begehrt. Spitzenerzeugnisse der Fernseh-, Radio- und Phonotechnik stehen ihm In diesem wunderbaren Schrank zur Verfügung. Außer der meisterhaften Wiedergabe von Fernsehen und Rundfunk genießen Sie durch die Stereo-Einrichtung des Schrankes die neuesten Errungenschaften der Klangtechnik. 6 GRUNDIG Superphon-Lautsprecher auf 2 Kanälen verleihen dem Schrank eine herrliche Klangfülle.

Fernsehempfänger

110-Grad-Bildröhre mit 61 cm Diagonale • 21 Röhren + 5 G'Dioden + 3 Selengleichrichter • 39 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Motorisierte Senderwahl mit Kanalanzeige • Magnetische Abstimmautomatic • 6 Drucktasten: Ein/Aus, Sprache, Musik, Handabstimmung, Brillant, Senderwahl • Augenschonende Goldfilterscheibe • Bandfiltergekoppelter Bild-ZF-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgehatete Regelung mit Kontrastautomatic und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Helligkeits-Automatic • Kontrastausgleich durch Photowiderstand • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Automatische Leuchtpunkt-Unterdrückung • Bildhöhen-Kompensator • Zweistufiger Ton-ZF-Verstärker • Gehäuse-Dipol-Antenne • Für UHF vorbereitet • 7-Watt-Gegentakt-Ton-Endstufe • Bildempfang zu Rundfunke, Schaliplatten- und Tonband-Wiedergabe.

Rundfunkempfänger

17 Röhren - 23 (9 + 14) Kreise - UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle - 14-Watt-Zweikanal-Verstärker in Mono-Stereo-Schaltung mit 2 Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen - Stereo-Dirigent - 17 Drucktasten - Stations-Tabulator für 5 UKW-Kanäle - Wunschklang-Register mit 4 Reglern, kombiniert mit ZF-Bandbreitenregelung - Tantabulator (Stereo-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) - Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Antrieb und Markierskala • Automatische Scharfabstimmung bei UKW.

Stereo-Plattenspieler

10(ach-Plattenwechsler für Sterea- und Normalschallplatten - Beleuchteter Wechsterraum - Platten- und Tonbandablage.

Stereo-Tonbandgerät

Vorbereiteter Raum für GRUNDIG Stereo-Tonbandgerät TM 60 • Technische Angaben auf Seite 43.

6 Superphon-Lautsprecher in Stereo-Anordnung • Anschlüsse für 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler bzw. 2 GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Boxen und 2 Außenlautsprecher • Anschluß für Stereo- und Normaltonbandgerate (auch für Fernseh-Tonaufnahmen) • Wechselstrom.

Abmessungen ca. 190 x 100 x 54 cm

Edelholzgehäuse

mit doppelseitig lederbeschlagenen Klapptüren, mittlerer bis dunkter Farbtönung, hochglanzpoliert ca. DM 3950. oder Nußbaum – natur – mattiert



Abmanungen cs. 205 x 122 x 51 cm

Antik behandalten Edelhologehüsse mit barockem, handgefartigtem Schnitzwerk c Fernosh-Fernregter III

CE DM 3650.-

Sterso-Tonbandgeritt gegen Mehrpreis



RUNDFUNKGERÄTE

vom Kleinsuper bis zum

SIERE Konzertgerät

In den letzten Jahren hat sich das Schwergewicht der Entwicklungsarbeiten an Rundfunkempfängern nach der Erzielung maximaler Empfangsleistungen mehr und mehr zur Wiedergabequalität hin verlagert.

Aber hier wäre alle aufgewandte Mühe nutzlos, wenn nicht der Lautsprecher als letztes Glied der Kette allen Ansprüchen der Verstärker genügen würde. In Speziallabors wurden die GRUNDIG Superphon-Lautsprecher entwickelt und erprobt. Über 15000 Lautsprecher dieser Typen werden täglich in eigenen Fertigungsstätten hergestellt. Damit ist die Gewißheit gegeben für den unübertrefflichen GRUNDIG-Klang.

Die so beliebte GRUNDIG-Linie wurde bei den Gehäusen konsequent weitergeführt. Diesen edlen Formen entspricht auch die hochwertige Verarbeitung auserlesener Hölzer.

Das Rundfunkgeräte-Programm umfaßt alle technischen Möglichkeiten vom Musikgerät mit Schaltuhr, dem idealen Zweitempfänger, bis zum Stereo-Konzertgerät. Somit ist die Gewähr dafür gegeben, daß alle Wünsche, selbst des größten Käuferkreises, erfüllt werden können. Qualität wird groß geschrieben! Von der Eingangsprüfung aller Materialien, der zugelieferten Teile über unzählige Zwischenprüfungen und einer End-Funktions-Prüfung, ist ein so enges Maschennetz gespannt, daß die sprichwörtliche GRUNDIG-Qualität sichergestellt ist.

Zuverlässig im Gebrauch, mit der Technik von morgen ausgerüstet, schenken die GRUNDIG Rundfunkgeräte Freude für viele Jahre. Dem Besitzer eines GRUNDIG Rundfunkempfängers wird es immer wieder angenehm auffallen, mit welcher Liebe hier dem Komfort und der Bedienungsbequemlichkeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Sei es der Ton-Tabulator, der vollautomatisch die charakteristischen Klangfarben für Sprache und Musik einstellt, das Wunschklangregister, das überaus vielseitige Klangvariationen ermöglicht, oder die Duplex-Schaltung, die eine mühelose Senderwahl gestattet, immer waren die Wünsche der Rundfunkhörer Verpflichtung. Sie waren auch der Ansporn für die Schaffung eines Rundfunk-Empfängers unter 300.— DM, der als Kennzeichen höchster Wiedergabequalität eine Gegentakt-Endstufe erhielt. Dies ist ein Aufwand, der bisher nur bei den teureren Geräten möglich war.

GRUNDIG STEREL KONZERTGERÄTE

Während die effektvolle Wiedergabe stereophonisch aufgenommener Schallplatten und Tonbänder bisher eine Domane der Stereo-Konzertschränke war, hat GRUNDIG in einer besonderen Tisch-Empfangerserie die Möglichkeit geschaffen, durch Verwendung eines Stereo-Plattenspielers oder •Tonbandgerätes eine ausgezeichnete Stereo-Anlage aufzubauen. Die Empfangsleistung dieser Geräte entspricht seibstverständlich den anderen Spitzengeräten

des GRUNDIG-Programms. Wir haben ihnen vorstehend einige der wesentlichen Vorzüge der GRUNDIG Rundfunkgeräte aufgezählt. Es gibt darin jedoch noch viele weitere. Einzelheiten finden Sie bei der Beschreibung jedes Gerätes. Lassen Sie sich die GRUNDIG Rundfunkempfänger von ihrem Fachhändler einmol vorführen und Sie werden verstehen, warum Millionen von GRUNDIG-Erzeugnissen begeistert sind.

GRUNDIO Musikgerät 66 mit Schattuhr

Ein Rundfunkempfänger mit eingebauter Uhr, die verschiedene Schaltungen automatisch ausführt, bietet viele Vorteile und Annehmlichkeiten. Wie leicht wird der Anfang einer wichtigen Sendung oder ein Termin verpaßt. Die Uhr in diesem GRUNDIG Gerät schaltet den Empfanger zur gewunschlen Zeit selbsttätig ein. Morgens kann man sich also mit Musik wecken lassen, abends vor dem Einschlafen kann die Zeit bestimmt werden, nach der sich der Empfänger ausschalten soll. Ein ideales Gerät, das Mittelwellen- und UKW-Emplang bringt.

4 Röhren + 2 G'Dioden + 16 (6 + 10) Kreite + UKW, Mittelwelle + Super-phon-Lautspreicher + 2 Druckhaten + Klangregler + Ferrit-Ahtenne + Nets-Autenne + Elektrische Synchron-Schaltuhr mit zusätzlichem Summer-werk + Gedruckte Schaltung + Wechselstrom.

Abmessungen ca. 33 x 15 x 16 cm

Steingraues Kunststoffgehäuse mit Abdeckblende für Skala und Tasten . . DM 186.-



Ein herrliches Erlebnis: Wecken mit Musik




GRUNDIG Musikgerät 87

Der ideale Zweitempfänger! Trotz geringer Abmessungen garnatiert die technische Ausstaffung eine ausgezeichnete Miniergabe bei UKW- und Mittelwellenempfang.

1 Cumin * 2 G'Dioden * 16 (6+10) Kreise * UKW, Mittelwelle * Superprocher • Klangregler • Ferrit-Antenne • Netz-Antenne •

1 gnn da. 33 x 20 x 15 cm

Kuretstoffgehäuse mitalrot, saharagelb, resedagrün , DM 135.-






(GRUNDIG) Musikgerät 97

Dieses elegante Gerät wird in verschiedenen Farbtönen geliefert, damit es sich in jede Umgebung harmonisch einfügt. Der verhaltnismäßig kleine Empfänger hat denselben Bedienungskomfort wie seine großeren Bruder.

7 Rohren + 17 (7 + 10) Kresse + UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle + Superphon-Lautsprecher - Ton-Tabulator - Klangregler - Ferrit-Antenne - Allbereich-Antenne - Einknopf-Duplex-Abstimmung - Anschlusse für Ton-abnehmer, Außenlautsprecher - Wechselstrom.

Abmessungen ca. 36 x 21 x 17 cm

Kunshtoffgehäuse mittelrot, saharagelb, resedegrüh DM 198.-



GRUNDIG Musikgerät 92 · 92 M

Dem Junggesellen ist dieser handliche UKW- und Mittelwellenempfänger ein guter Freund, in der Familie wird er von allen geliebt. Vormittags hat ihn Mutti in der Küche, am Nachmittag holt ihn sich der Sohn und am Abend wird auch Vati seine Freude dran haben.

4 Röhren + 2 G'Dioden • 16 (6 + 10) Kreise • UKW, Mittelwelle • Superphon-Lautsprecher • Klangreglen • Ferrit-Antenne • Netz-Antenne • Arachtuß für Tonabnehmer • Wechselstrom.

mittlerer bis dunkler Farbtonung, hochglanzpoliert DM 169.-Nußbaum - natur - mattiert oder Rüster . Mehrpreis DM \$.-... DM 174.-92 M





GRUNDIG Musikgerät 997

Das Kennzeichen aller GRUNDIG Rundfunkgeräte ist die hohe Emplangsleistung. Auch dieses preisgünstige Modell ist ein Beweis dafür. Mit einem Ton-Tabulator und einer kontinuierlichen Klangreglung ausgestattet, garantiert das Gerät die bestmögliche Wiedergabe.

6 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • Superphon-Lautsprecher • Ton-Tabulator • Klangregler • Allbereich-Antenne • An-schlüsse für Tonbandgerät, Tonabnehmer, Außenlautsprecher • Wechselstrom - Abmessungen ca. 52 x 33 x 21 cm

> Kunststoffgehäuse in mittlerer bis dunkler Farbtonung . . . DM 198.-



GRUNDIG Musikgerät 1097

Musik aus einem GRUNDIG Empfänger verzaubert viele Lebensstunden. Auch die Geräte der niedrigen Preisklassen zeichnen sich durch hervorragende Tonqualität aus. Zwei Lautsprecher strahlen bei diesem Modell das gesamte Tonfrequenzband gleichmäßig ab.

7 Rohren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • 1 Super-phon- und 1 Hochton-Lautsprecher • Wunschklang-Register mit 2 Reg-lern • Ton-Tabulator • Ferril-Antenne • UKW-Antenne • Schwungradantrieb - Anschlüsse für Tonbandgerät, Tonabnehmer, Außenlaufssprecher - Wechselstrom - Abmessungen ca. \$5 x 34 x 21 cm

Kunststoffgehäuse in millierer bis dunkter Farbionung . . . DM 218.-



GRUNDIG Musikgerät 1098

Dieses nevartige Gerät in seiner ansprechenden, eleganten Form mit Abdeckblende für die Drucktasten hat eine ausgezeichnete Leistung auf allen vier Wellenbereichen.

7 Schren + 17 (7+10) Kreise + UKW, Kurzi, Mittel- und Langweile + Soperphon-Lautsprecher + B Druckhasten + Klangregler + Ferrih-Antenne + UKW-Antenne + Schwungradeolrieb + Gedruckte Schaltung + Anschlüsse für Tenbandgerüt. Tonabnahmer, Außenlautsprecher + Wechselstrom + Abmessungen ca. 42 x 25 x 21 cm.

Kunstatolijahanse ositelrot oder saharegelb DM 218,—



GRUNDIG Musikgerät 2028

Formschönheit ist neben der technischen Vollendung ein Ziel der Firma GRUNDIG. Bedeutende Formgestalter gaben auch diesem Gerat eine eigene Note. Bei diesem Empfanger verbinden sich moderner Kunststoff und edles Holz harmonisch. Beachtenswert ist der günstige Preis des Modells

7 Röhren • 17 (7.4-10) Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • 1 Superphan- und 1 Hochton-Laubprecher • Wunschklang-Register mil 2 Reglern •
Ton-Tabulator • Fercit-Antenne • UKW-Antenne • Einknopf-Duplen-Abstemmung • Anschlusse für Tonbandgerat, Tonabnehmer, Außenlautsprecher • Wechselstrom • Abmessungen ca. 47 x 33 x 22 cm

telholzgehause ort, bis dunkler Ferbionung, hochglanspol DM 248.—

Nudbaum - natur - poliert Mehrpress DM 4.50


GRUNDIG Musikgerät 2029

Helle Farbtone und klare Formen entsprechen moderner Wohnkultur. Dieses Gerat fügt sich einer solchen Umgebung unauffallig ein.

7 Rohren - 17 (7 + 10) Kreise - UKW, Mittel- und Langwelle 1 Superphon- und 1 Hochton-Lautprecher - WunschklangRegister mit 2 Regiern - Ton-Tabulator - Ferrit-Antenne - UKWAntenne - Emknopf-Duplex-Abstimmung - Anschluss für Tonbandgerät, Tonabnehmer, Außenlautsprecher - Wechselstrom.

Abmessungen ca. 51 × 29 × 19 cm

Modernes Edelholzgehause
Nufbaum - natur - mattiert oder Rüster
DM 258.-



GRUNDIG Musikgerät

3036 - 3037 - 3039

Die Kunst, formschöne und technisch vollendete Rundfunkgeräte herzustellen, wird von GRUNDIG meisterlich beherrscht. Die Empfangsleistung dieser Geräte genügt höchsten Ansprüchen. Mit Ton-Tabulator und Wunschklangregister wird man sein eigener Tonmeister.

7 Röhren = 17 (7 + 10) Kreise = UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle = 1 Superphon- und 2 Hochton-Lautsprecher = Wunschklang-Register mit 4 Reglern = Ton-Tabulator = Ferrii-Antenne = UKW-Antenne = Einknoof-Duplex-Abstimmung = Anschlüsse für Tonbandgerät, Tonabnehmer, Außenlautsprecher = Wechselstrom.

Abmessungen co. 54 x 34 x 22 cm

3034	Edelholzgehäuse	
	Nullbaum - natur - mattiert oder Rüster DM	289
3932	Edelholzgehäuse	
	minierer bis dunkler Ferbionung, hock- glanzpoliert DM	289
3039	Edelholagehäuse mitterer bis dunkler Faratonung, hoch-	
	glanzpoliert DM	279
	Nullboum - natur - patient Mehrpra	DM F









Mit Gegentakt-Endstufe! also einem Komfort. der sonst nur in der Spitzenklasse üblich ist



GRUNDIG Musikgerät 3059

Dieses hervorragende Gerät besitzt eine kräftige Gegentakt-Endstufe. Zusammen mit dem unter DM 300.- liegenden Preis ist es eine echte GRUNDIG-Leistung.

8 Röhren + 2 G'Dioden + 17 (7 + 10) Kreise + UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 1 Superphon- und 2 Hochton-Lautsprecher • Gegentakt-Endstufe • Wunschklang-Register mit 4 Reglern • Ton-Tabulator • Ferrit-Antenne • UKW. Antenne - Einknopf-Duplex-Abstimmung - Anschlüsse für Tonbandgerat. Tonabnehmer, Außenlautsprecher - Wechselstrom,

Abmessungen ca. 54 x 36 x 24 cm

Edelholzgehause mittlerer bis dunkler Farbtonung, hochglanzpoliert DM 299.-Nußbaum - natur - poliert Mehrpreis DM 9.-

GRUNDIG Musikgerät 3086 - 3087 - 3099

Typisch für bestimmte GRUNDIG Geräte sind die vier unterhalb der Skala angebrachten Regler des Wunschklang-Registers, die es den Freunden guter Musik ermoglichen, als eigene Tonmeister jedes gewünschte Klangbild zu wählen. Die bekannt hervorragende GRUNDIG Hi-Fi-Tonqualität begeistert jeden.





9 Rohren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • 3 Superphon-Lautsprecher - Gegenlakt-Endstyle - Wunschklang-Register mit 4 Reglern - Ton-Tabulator - Ferris-Antenne - Allbereich-Antenne - Einknopf-Duplex-Abstimmung - Anschlüsse für Tonbandgerät, Tonabnehmer, Außenlautsprecher - Wechselstrom.

messungen ca. 61 x 36 x 26 cm

Edelholtsgehäuse in modernschlichter Form ohne Goldverzierungen Nußbaum - natur - mattiert oder Rüster DM 339,-

Edelholzgehäuse mittlerer bis denkler Farbtonung, hochglanzpoliert DM 339.-

Abmessungen co. 61 x 35 x 25 cm

mittlerer bis dunister Farbtonung, hachglanzpoliert CM 329.-Nebbeum - netur - poliert

GRUNDIG SIBREI Ein Klang, der die Welt begeistert

GRUNDIG Konzertgerät 4006 Stereo

Hier stellen wir ein empfangstüchtiges Gerät mit Stereo (Zweikanal-) Verstärker zu einem äußerst günstigen Preis vor. Auf den ersten Seiten dieses Heftes finden Sie ausführliche Worte über die Stereophonic.

9 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • 3 Superphon-Lautsprecher • 2-Kanal-Verstarker für Stereo-Wiedergabe von Schallplatten und Tonbandern • Gegentakt-Endstufe • Wunschklung-Register mit 2 Reglern • Stereo-Dirigent • Ferrit-Antenne • UKW-Antenne • Einknopf-Duplex-Abstimmung • Anschlusse für Normal- und Stereo-Tonbandgeräte, Normal- und Stereo-Tonabnehmer, Außenlautsprecher • Weiterer Klang-Strahler an einen Mittel-Hochton-Kanal anschließbar • Wechselstrom.

Abmessungen ca. 54 × 36 × 24 cm

Edelholzgehäuse

mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert

DM 349.-

Nußbaum - natur - poliert Mehrpreis DM 9.-







GRUNDIG) Konzertgerät

4016 · 4017 · 4019

<mark>Stereo Stereo</mark> Stereo

Diese Empfanger mit ihrem technischen Komfort gehören zu der vielgerühmten GRUNDIG Hi-Fi-Klasse. Der eingebaute Zweikanal-Verstärker vermehrt die Anwendungsmöglichkelten. Ein besonderer Hi-Fi-Raumklang-Effekt bei Rundfunkempfang sowie eine exzellente stereophonische Wiedergabe von Stereo-Schallplatten und Tonbändern wird ihr Ohr entzücken.

9 Röhren + 17 (7 + 10) Kreise + UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle + 3 Superphon-Lautsprecher + 2-Kanal-Verstarker für Stereo-Wiedergabe von Schallplatten und Tonbändern + Gegentak-Endstufe + Wunschklang-Register mit 4 Reglern - Ton-Tabulator - Stereo-Dirigent + Ferrit-Antenne + Allbereich-Antenne + Einknopf-Duplex-Abstimmung + Anschlüsse für Normal- und Stereo-Tonbandgerate, Normal- und Stereo-Tonbanehmer, Außenlautsprecher + Weitere Anschlüsse an beiden Mittel-Hochton-Kandles für GRUNDIG Klang-Strahler + Wechselstrom.

Abmessungen ca. 61 x 36 x 26 cm

4014	Edelholagehäuse Nußbaum - natur - mattiert oder Rüster DM	396
M017	Edelholzgehause millierer bis dunkler harbtönung, hochglanz- pallert DM	396
4019	Edelholzgehouse mittierer bis dunkler Farbtönung, hochglanz- poliert	

Mehrpreis DM 9.-







GRUNDIG Konzertgerät

5016 - 5017 - 5019

lereo Stereo Stereo

11 Röhren, 21 Kreise und 4 Superphon-Lautsprecher! Das sagt dem technisch Interessierten viel, doch lange noch nicht alles. Man muß sie hören, um sich von dem herrlichen Hi-Fi-Raumklang-Effekt dieses Spitzenempfängers überraschen zu lassen, der durch einen Tastendruck hervorgezaubert wird; ganzzuschweigen von der kristallklaren Stereowiedergabe. Alles, was die Technik auf dem Rundfunksektor zu bieten vermag, findet man hier vereint.

11 Röhren • 21 (9 +12) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 4 Superphon-Lautsprecher • 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiedergabe von Schallplatten und Tonbändern • HochleitungsGegentakt-Endstufe • Wunschkläng-Register mit 4 Reglern • TonTabulator • Stereo-Dirigent • Ferrit-Antenne • Allbersich-Antenne
• Automatische Rauschunterdrückung • Bandbreiten-Umschaltung •
Einknopf-Duplex-Abstimmung • Anschlüsse für Normal- und
Stereo-Tonbandgeräte, Normal- und Stereo-Tonabnehmer, Außenlautsprecher • Weitere Anschlüsse an beiden Mittel-HochtonKanalen für GRUNDIG Klang-Strahler • Wechselstrom.

Abmessungen ca. 67 x 40 x 28 cm

5014	Edelholzgehäuse Nußbaum-natur-mattiert oder Rüster DM	498
5017	Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler farbtönung, hoch- glanzpoliert	498
5019	Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert oder Nußbaum – natur – poliert	498 -

Raumklang-Effekt
bei Rundfunk-Empfang
durch besondere Taste

GRUNDIG Steuergerät 6098 Steree . mit Stations-Tabulator

Die GRUNDIG-Ingenieure und -Techniker haben über die bisherigen Leistungen hinaus mit diesem Steuergerät etwas Besonderes und Einmaliges geschaften. Mit Hilfe des Stations-Tabulators kann man durch einfachen Tastendruck unter sechs verschiedenen Sendern wählen, und zwar Sender, die zuvor nach eigenem Wunsch eingestellt wurden. Die gewählten Sender können mit verschiebbaren Sichtzeichen markiert werden. Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die selbstätige Scharfabstimmung bei UKW. Als Spitzenerzeugnis der GRUNDIG Werke ist dieser Empfänger mit allem nur denkbar technischen Komfort ausgestaltet. Er ist ohne Lautsprecher aufgebaut und findet durch seine niedrige Bauart überall leicht Platz. Die erforderlichen Lautsprecher, wie GRUNDIG Klang-Boxen und Hi-Fi-Raumklang-Strahler, konnen nun am günstigsten Platz untergebracht werden. Dazu kommt auch bei diesem Gerät die Wiedergabemöglichkeit stereophonisch aufgenommener Schallplatten und Tonbänder. Lassen Sie sich diesen wun-

dervollen Emplanger mit seiner verblüffenden Technik in Verbindung mit zwei GRUNDIG Stereo-Boxen und für noch höhere Wiedergabegüte zusätzlich mit Hi-Fi-Raumklang-Strahlern einmal vorführen. Es wird ein Erlebnis für Sie sein.

17 Röhren + 1 Diode + 23 (9 + 14) Kroise + UKW, Korz-, Mittel- und Langwelle - 2-Kanal-Verslacker für Sterso-Wiedergabe von Schallplatten und Tanbändere + 2 Hockleistungs-Gegentakt-Endstylan +
Shalians-Tabulator (pr. 5 UKW-Kanale + Wunschklang-Register mit
4 Ragiere + Tan-Tabulator + Sterso-Dirigent + Ferril-Astenne +
Gshaused pol + 2F-Bandbrevten-Regiser + Automatische Rauschunterdrückung + Schallbare automatische Scharfabstimmung + Einknapt
Dirplies-Abstimmung + Anschrusse für Normal- und Sterso-Tanbant
gin alle füurinsi- und Sterso-Tonabnehmer + Beide Kanale mit Auteil über für des GR, INDIG H. F. Bauenklang-System sowist für Außenläufsprocher + Weckselstrom.

Abrossungen ca. 58 x 24 x 31 cm.

Edithologomeous militarium parasenung, hochplenspellert oder Nudbeum – noter – mensen – noter – mensen



RUNDFUNK + SCHALLPLATTE

die ideale Verbindung





Das vollendete Heimstudio für den Musikfreund

(GRUNDIG) Phono-Kombination

2028 PM

Ein 7-Röhren-17-Kreise-Empfänger mit drei Wellenbereichen ist mit einem Plattenspieler für 17-cm-Platten vereint. Wie einen Brief in den Schlitz des Briefkastens steckt man die Platte in das Gerät - alles andere erfolgt automatisch! Ein formschönes Gehäuse macht diesen Empfanger zum Schmuckstück der Wohnung.

7 Röhren - 17 (7 + 10) Kreise - UKW, Mittel- und Langwelle - Superphon-Lautsprecher und Hochton-Lautsprecher • Wunschklang-Register mit 2 Rep-lern • Ton-Tabulator • Ferrit-Antenne • UKW-Antenne • Einknopf-Duplex-Abstimmung • Anschlüsse für Tonbandgerät, Tonabnehmer, Außenlaut-sprecher • Wechselstrom:

Automatischer Plattenspieler für 17-cm-Platten mit 45 U/min.

Abmessungen ca. 47 × 33 × 27 cm

Edelholzgehause

mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert

DM 318.-

Nu8baum - natur - poliert. Mehrpreis DM 9.-



GRUNDIG Phono-Kombination 2029 PM

Die technischen Daten und Einrichtungen dieses Gerates entsprechen der "Phono-Kombination 2028 PM". Das hellfarbige Gehäuse paßt sich stillstisch modernen Wohnraumen sehr gut an.

7 Rohren - 17 (7 + 10) Kreise - UKW, Mittel- und Langwelle

espelar für 17-cm-Platten mit 45 U/min

o co. 52 x 31 x 24 cm

tur - mathertader Rister DM 328.-





(GRUNDIG) UKW-Concert-Boy Unterwegs arbeitet dieser Boy mit Batterien und zeichnet sich durch hervorragende Leistung auf allen Wellenbereichen aus. Sein Netzversorgungsgerat macht ihn dahelm zu einem vollwertigen Heimsuper, wobei eine besondere Endröhre automatisch in Funktion tritt und damit dem Empfänger eine Ausgangsleistung gibt, wie man sie bei Reisesupern bisher nicht kannte. Im Kraftwagen bietet er Ihnen ebensoguten Empfang. 9 Rohren + 2 G'Dioden + 2 Selengleichrichter + 20 (8 + 12) Kreise + UKW, KW, MW, LW . Batterie- und Wechselstrombetrieb mit Ladeung . Je eine Endröhre für Netz- und Batteriebetrieb . Höhennd Baßregler . Ferrit-Antenne . Teleskop-Antenne . Anschluß für Außenantenne, Tonabnehmer. Abmessungen 43 x 25 x 18 cm . Gewicht ca. 7,8 kg Mit Stahlsammier ohne Anodenbatterie . DM 339.-(GRUNDIG) Teddy-Boy Luxus Eine Besonderheit dieses Reisesupers ist neben den Wellenbereichen Mittel und Lang sein leistungsstarker Ultrakurzwellenbereich. Seine lederartige Narbung gibt dem Kunststoffgehause ein elegantes Aussehen, die ausziehbaren Teleskop-Antennen verburgen ausgezeichneten Empfang. 7 Rohren + 2 G'Dioden + 2 Selengleichrichter + 1 Stabilisator + 18 (8 + 10) Kreise - UKW, MW, LW -Ferrit-Antenne - Teleskop-Antenne - Anschluß für Außendipol und Außenantennen - Automatische Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb - Netzteil mit Einrichtung zum "Wiederaufladen" - Permanentdynamischer Lautsprecher . Klangregler. Abmessungen 31 x 20 x 13 cm + Gewicht ca. 4.5 kg Ohne Batterien DM 228.-(GRUNDIG) Teddy-Transistor-Boy Die großen Vorteile der Transistoren sind im neuen GRUNDIG Reisesuper Teddy-Transistor-Boy voll zur Geltung gekommen. Neben der Mittel- und Langwelle hat dieses Gerät auch einen leistungsstarken UKW-Wellenbereich. B Transistoren + 3 G'Dioden + 3 Selengleichrichter • 19 (7 + 12) Kreise • UKW, MW, LW • Ferrit-Antenne - Teleskop-Antenne - Anschluß für Außendipol und Außenantennen - Autobatterie-Anschluß -Gegentakt-Endstufe - Permanent-dynamischer Lautsprecher - Klangregler - 6 x 1,5 Volt - Mono-Zellen. Abmessungen 31 x 20 x 13 cm + Gewicht ca. 3,4 kg mit Batterien Ohne Batterien DM 279.-GRUNDIG) Transistor-Luxus-Boy E Die große übersichtliche Skala und die neben dem Mittelwellenbereich vorhandenen zwei Kurzwellenbereiche werden von allen begrüßt werden, die auf Reisen gehen und mit der Heimat in Verbindung stehen wollen. 8 Transistoren + 2 G'Dioden + 8 Kreise + MW und 2 x KW + Ferrit-Antenne + Teleskop-Antenne + 100 erW Gegentakt-Endstufe + Permanent-dynamistar Lautsprecher, abschaltbar durch Zusatzlautsprecher oder Kleinhörer . Olivfarbenes Kunststoffgehause . 4 x 1,5-Volt-Baby-Zellen. Abmessungen 21 x 14 x 6 cm - Gewicht ca. 1,3 kg Ohne Batterien. DM 186.-

GRUNDIG Music-Transistor-Boy

Es ist erstaunlich, mit welcher Fulle und Louistarke hier Musik wiedergegeben wird. Nur sechs 1,5-V-Transistor-Zellen werden für den Betrieb benotigt.

6 Transistoren + 2 G'Dioden + MW und LW + 7 Kreise + 200 mW Gegentakt-Endshele + Ferrit-Antenne + Permanent-dynamischer Lautsprecher + Anschluß für Kleinhörer, bei gleichzeitiger Ausschaltung des eingebauten Lautsprechers + 6 x 1,5-Volt-Transistor-Zeiten + Ledergehäuse + Abmessungen 20 x 13 x 7,5 cm + Gewicht ca. 1,4 kg

Music-Translator-Boy E mit Kurz- und Mittelweile - Teleskopantenne.

Demnöchst fielerbar. DM 156.-

Was die Astrologen meinen



Widder 21 3, bis 20, 4

Kroftvoll, Impulsiv, energisch sehr aktiv, unabhangigkaitsliebend, manchmal trotzig and harrschauchtig. Im Berighteen standing planend and unternehmend, meist fuhrend.

sch broucht im Büra unbedingt ein GRUNDIG Diktiergeröt und dahelm, da unab-hängigkeitstiebend, ein GRUNDIG Empfangsgeröt für sich persönlich, neben dem von seiner Frau.



Stier 21, 4, bis 20, 5,

Beharrlich, zah, leidenschaftlich, musisch, konservativ. -Daneben munchmol eigensinalg und hartnäckig. - In der Ehe; häuslich, treu. - Im Beruf: besondere Begabung

für den Erwerb von Geld und Besitz; fast immer gesicherte Existent.

Der Stier-Geborene mit seinem guten Einkommen kann sich einen GRUNDIG Fernseh-Konzertschrank Jeisten und seinem Sohn einen GRUNDIG Kleinempfänger schenken.



Zwillinge 21, 5, bis 21, 6.

Liebenswürdig, anpassungsfahig, vielseitig interessiert, sehr aufnahmelähig. Verstandesmensch, aber geselligkeitsliebend, off sprunghaft, Nelgung zu Intellektuellen Berufen: Wissenschaftler, Künstler,

Für ihn als Kunstler ist ein GRUNDIG Stereo-Tanbandgerät das Richtige, fit er Wissenschaftler, dann kann er auf GRUNDIG Meßgeräte nicht ver-



Krubs 22, 6, bis 22, 7,

Gefühlsbetanter, weichherzi-ger Charakter, Idealist, Sehr tensibel. Reiche Phantasie. Andererseits: überempfind-lich, reschen Stimmungswech-

laben: Veränderungen und Schwankungen.

Der Krebs-Mensch braucht einen großen GRUNDIG Empfönger, damit er seinen Stimmungswechseln entsprechend möglichet weie Sender beronholen e, and dazu einen GRUNDIG Reiseanpfänger.



Löwe 23.7. bis 23.8.

Stolz, selbstbewolf, grodzūpig. impublir, optimistisch, Neigung zur Autoritet. Ge-recht und freigebig. Of Gel-tungsbedürfnis. Im Beruf; keine untergeordneten Post-tende Stellungen.



Jungfray 26, 8, bis 23, 9,



STERE

Konzertschränke

Eine Partitur des guten Geschmacks

Diese Übersicht der GRUNDIG Stereo-Konzertschränke ist eine Augenweide für alle, die Schönheit und guten Geschmack schätzen. Hier finden Sie Konzertschränke in den edelsten Holzarten und in einer meisterlichen Vollendung; vom klassischen Barock bis zur modernen Linie stehen Ihnen Gehäuseformen von einmaliger Schönheit zur Verfügung. Sie werden das Wort von der vielgerühmten

GRUNDIG-Linie

immer wieder bestätigt finden.

Darüber hinaus zeichnen sich die GRUNDIG Konzertschränke noch durch ihre Musikeigenschaften aus. Sie verkörpern den weltbekannten

GRUNDIG-Klana

Die Entwicklungsgeschichte des "guten Tones" ist so eng mit der Geschichte der GRUNDIG-Werke verbunden, daß das Käuferpublikum mit Recht erwartet, auch auf dem neuesten Gebiet der musikalischen Wiedergabe von GRUNDIG etwas Besonderes zu hören.

Der Schallplatten-Technik ist es gelungen, auf ihren Stereo-Platten in einer Rille Musik so aufzunehmen, wie die beiden menschlichen Ohren sie im Konzertsaal empfinden. Bei einer Spieldauer, die der einer gleich großen Langspielplatte entspricht, wird hier die Musik nicht auf dem Grund der Rille aufgezeichnet, sondern es werden die beiden Flanken der Rille "zweikanalig" für die Aufzelchnung herangezogen. Die nicht stereophonisch aufgenommene Langspielplatte kann über die Lage der Schallquelle ebensowenig aussagen wie über die Breite eines Orchesters. Hier wirkt der Solist immer ebenso breit wie die begleitende Kapelle. Auch die Aufstellung mehrerer Mikrosone andert hieran nichts, da alles über einen Kanal fäuft. Der hervorstechendste Vorteil der neuen Stereo-Technik, kurz "Stereophonie" genannt, ist eine Auflösung des Klangbildes nach der Breite und Tiefe neben der Möglichkeit, die Lage der Schallquelle festzustellen.

Ähnlich verhält es sich auch bei stereophonisch aufgenommenen Tonbändern. Hier stehen die beiden Spuren (obere Spur = linkes Mikrofon, untere Spur = rechtes Mikrofon) für die Aufzeichnung zur Verfügung.

Aus den Gegebenheiten dieser neuen Technik haben unsere Ingenieure das Beste gemacht. Wir stellen Ihnen auf den nachfolgenden Seiten ein Stereo-Musikschrank-Programm vor. von dem jeder einzelne Schrank dem Hörer ein musikalisches Erlebnis von unvergleichlicher Schönheit vermittelt.



Ein modern gestalteter Musikschrank mit seiner klaren Linienführung begeistert jeden fortschrittlichen Menschen. Was dieser Musikschrank äußerlich verspricht, hält das ganze Gerät.

GRUNDIG Hi-Fi-Musikschrank M 11 ST

Rundfunkempfanger
7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, KW, MW, LW • 1 Superphonund 2 Hochton-Lautsprecher • Wunschklang-Register mit 2 Reglern • Ton-Tabulator • Allbereich-Antenne • Einknopf-Abstimmung • Anschluß für Außenlautsprecher • Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalplatten • GRUNDIG Stereo-Verstärker-Bax zur Wiedergabe des zweiten Kanals anschließbar (siehe Seite 28).

Abmessungen ca. 101 x 74 x 39 cm

Edelholzgehäuse		E 7	0
Nullbaum - natur oder Esche - mattiert	DM	21	0
Mehrpreis für Rüster - mattiert	 	DM	15
Mehrpreis für Teak		DM	15

GRUNDIG Hi-Fi-Musikschrank K 12 ST

Dieser dezent gehaltene Musikschrank mit seiner klaren Linienfuhrung paßt sich jeder Wohnungseinrichtung auf das beste an. Technisch ist er wie der Musikschrank M 11 aufgebaut.

Technische Dalen wie M 11 ST

Edelholzgehause				
mittlerer bis dunkler Farbtönung	e	ıy.	DM	598



(GRUNDIG) Hi-Fi-Musikschrank M1ST . K 2 ST

Wir stellen Ihnen hier zwei Musikschränke vor, deren niedriger Preis eine wirkliche Überraschung ist. Die wertvolle Ausstattung und die sachlich klare Form werden insbesondere junge Menschen ansprechen.

Rundfunkempfänger

Rohren + 17 (7 ± 10) Kreise + UKW, MW, LW + Superphon-Lautsprecher + Wunschklang-Register mit 2 Reglern . Ferritstab-Antenne . Allbereich-Antenne . Einknopf-Abstimmung . Anschluß für Außenlautsprecher . Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalplatten - GRUNDIG Stereo-Verstärker-Box zur Wiedergabe des zweiten Kanals anschließbar (siehe Seite 28).

Abmessungen ca. 64×79×39 cm

M 1 ST, Edelholzgehäuse in moderner Form Nußbaum – natur – mattiert	DM	486
K 2 ST, Edelholzgehäuse in konservativer Form mittlerer bis dunkler Farbtonung, hochglanzpoliert	DM	486
Mehrpreis für Nußbaum – natur – hochglanzpoliert oder mattiert		DM 15



(GRUNDIG) Hi-Fi-Raumklang-Strahler · Hi-Fi-Raumklang-Box

Mit der Schaffung des GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahlers und der GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Box sind dem anspruchsvollsten Musikkenner die Mittel in die Hand gegeben, letzte raumakustische Moglichkeiten auszuschöpfen und in seinem Heim ein vollendetes Stereo- und Raumklang-System anzuordnen. Bei Verwendung eines GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahlers oder einer Hi-Fi-Raumklang-Box werden die entsprechenden Lautsprechergruppen in den GRUNDIG Stereo-Konzertschränken und -geraten automatisch abgeschaltet und somit eine größere Abstrahlbasis erreicht.

Vor allem in größeren Räumlichkeiten wird dadurch die Stereo-Wiedergabe besonders wirkungsvoll unterstrichen. Ein nicht zu überbletendes Klangbild wird Sie und ihre Freunde überraschen und beeindrucken.

> Als Außenlautsprecher für einen zweiten Raum eignen sich besonders der GRUN-DIG Klangstrahler 60 oder GRUNDIG Klangstrahler LSII. Durch die zusätzlichen Lautsprecher-Kombinationen, die Ihnen GRUNDIG bietet, können Sie selbst schwierigster akustischer Verhaltnisse Herr werden, Lassen Sie sich durch eine Vorführung überzeugen!



Hi-Fi-Raumklang-Strahler 60 und Klang-Strahler 60





Fi-Raumklang-Strahler 60 B (Barock)



Für den vollkommenen Klangkomfort

GRUNDIG	Hi-Fi-Raumklang-Strahler 60 .	DM	48
GRUNDIG	Hi-Fi-Raumklang-Strahler 60 B (Barock)	DM	58
GRUNDIG	Klang-Strahler 60	DM	36
	Wandarm I	DM	13
	Wandarm Barock	DM	18
GRUNDIG	Klang-Strahler LS II	DM	39
	Mehrpreis für helte Hölzer	DM	3
GRUNDIG	Hi-Fi-Raumklang-Box II	DM	179*)
GRUNDIG	Stereo-Verstärker-Box II/V	DM	255*)
7	Mehrpreis für heile Holzer	DM	14
GRUNDIG	Hi-Fi-Roumklang-Box IV	DM	90,-**)
	Stereo-Verstarker-Bax IV/V		
**)	Mehrpreis für helle Hölzer	DM	11,-





GRUNDIG Stereo-Konzertschrank

50 101/60

Dieser äußerst preiswerte Stereo-Konzertschrank hat einen wundervollen Klang. Seine hervorragenden GRUNDIG-Eigenschaften beweisen sich am überzeugendsten beim Abspielen von Stereo-Platten oder Stereo-Bändern.

Rundfunkempfanger

Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiedergabe von Schallplatten und Tonbändern • 9 Röhren + 2 G'Dioden • 17 (7+10) Kreise • UKW, MW, LW • Wunschklang-Register mit 2 Reglern • Stereo-Dirigent • Ferrit-Antenne . UKW-Antenne . Anschlüsse für Normal- und Stereo-Tonbandgerate . Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechster für Stereo- und Normalplatten . Plattenablage.

Lautsprecher

3 Superphon-Lautsprecher in Stereo-Anardnung . Anschluß für Außenlautsprecher - Weiterer GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler an einen Mittel-Hochton-Kanal anschließbar.

Abmessungen ca. 73 x 79 x 39 cm

Edelholzgehäuse Nußbaum – natur – mattiert.		٠	e	á.	4	4	. DM	638
Raster - mattiert	4	L	+	,	M	eh	rpreis	DM 20





GRUNDIG Stereo-Konzertschrank 50 102/60

ist er nicht schmuck? Und wenn man die technische Ausrüstung mit dem Preis vergleicht, findet man es wieder bestätigt; das ist ein echter GRUNDIG Stereo-Konzertschrank. Der Besitzer hat seine helle Freude an ihm und seinem bezaubernden Klang.

Technische Daten wie SO 101/60

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung DM 638.-NuBboum - natur - mattiert Mehrpreis DM 20.-



GRUNDIG Stereo

Zauberklänge wie noch nie



(GRUNDIG) Stereo-Konzertschrank

50 111/60

Formschönheit und effektvoller Stereo-Klang sind die Merkmale dieses leistungsstarken Gerätes, das höchste Ansprüche erfüllt. Die Anordnung der eingebauten Lautsprecher nimmt besonders auf eine stereophonische Wiedergabe Rücksicht.

Rundfunkempfänger

Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiederpahe von Schall-platten und Tonbändern + 9 Röhren + 2 G'Dioden + 17 (7 + 10) Kreise + UKW,KW,MW,LW - Wunschklang-Register mit 2-Regiern - Stereo-Dirigent -Ferrit-Antenne - Allbereich-Antenne - Einknopf-Ouplex-Abstimmung -Anschlüsse für Normal- und Stereo-Tonbandgerüte + Wechseistram

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler für Sterea- und Normalplatten

Lautsprecher

4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher + Beide Kondie mit Anschlüssen für das GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-System sowie für Außenlaufsprecher.

Abmessungen ca. 110 x 74 x 37 cm

Edelholzgehäuse						
Nubbaum - natur - mattiert	0				DM	728
Rüster mit Front in Riegelahorn						
Teak		-	4	4	Mehrpres	DM 28



GRUNDIG Stereo-Konzertschrank SO 112/60

Der volkstümliche Preis dieses Modells mit der großen Lestung und den überzeugenden Klangeigenschaften des SO 111/60 macht seine Anschaffung leicht; der Käufer bedenke mit Stereo-Wiedergabe!

Technische Daten wie SO 111/60.

Edelholzgehäuse mittel bis dunkel, Front in franz. Nußbaum,

(GRUNDIG) Stereo-Konzertschrank 50 121/60

Moderne Formgebung und der hohe Stand der GRUN-DIG-Technik finden sich in diesem Stereo-Schrank zu vollkommener Harmonie.

Rundfunkempfänger

Spetial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiedergabe von Schallplatten und Tonbändern - 10 Röhren - 17 (7+10) Kreise · UKW. KW. MW. LW · Wunschklang-Register mit 2 Regiern · Ton-Tabulator · Stereo-Dirigent · Ferrit-Antenne · Altbereich-Antenne · Automatische Rauschunterdrückung · Einknopf-Duplex-Abstimmung · Anschlüsse für Normal- und Stereo-Tonbandgeräte · Wechselstrom

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechster für Stereo- und Narmalplatten « Ablageraum für Schallplatten.

& permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Beide Kanale mit Anschlüssen für das GRUNOIG Hi-Fi-Raumklang-System sowie für Außenlautsprecher:

Abmessungen ca. 120 x 80 x 41 cm

Edelholzgehouse in Nullhaum - matters . . . DM 820.-Ruster mit Front in Regelations Mehrpreis DM 35.-Mehrpres DM 35 .-





SO 123/60

Selbst in kleineren Räumen findet dieser elegante Schrank noch Platz. Die hellen, mattierten Hölzer sind ganz auf modernes Empfinden für Wohnbehagen abgestimmt.

Technische Daten wie 50 126/60

Abmessungen ca. 85 × 83 × 39 cm

Edelholzgehäuse									
NuBbaum - natur - mattiert .	9					-	*	DM	795
Rüster mit Front in Riegelahorn									
Teak		a	4	0		а		Mehrpreis	DM 25

SO 124/60

Im wesentlichen entspricht dieses Modell dem vorstehend beschriebenen 5O 123/60.

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtönung, hochglanzpoliert . . . DM 795.—



Stereo-Konzertschrank 50 122/60

Dieses Tonmöbel mit den besten Eigenschaften modernster Stereotechnik stellt sich als ein zeitloses Schmuckstück für jedes Heim vor.

Technische Daten wie 50 121/60

Edelholzgehause mittel bis dunkel, Front in franz. Nußbaum, hochglanzpoliert . . . DM 820.—





SO 126/60

Beispielhaft in Form und Klang, mustergültig in der Verarbeitung edler Hölzer, das sind Prödikate, die diesem Schrank mit Recht zugesprochen werden.

Rundfunkempfänger

Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiedergabe von Schallplatten und Tonbändern * 10 Röhren * 17 (7 + 10) Kreise * UKW, KW, MW, LW * Wunschklang-Register mit 4 Reglern * Ton-Tabulator * Stereo-Origent * Ferrih-Antenne * Allbereich-Antenne * Automatische Rauschunterdrückung * Einknopf-Duplex-Abstimmung * Anschlüsse für Normal- und Stereo-Tonbandgeräte * Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalplatten + Beleuchtung des Plattenwechslerraumes + Raume für Plattenablage und GRUNDIG Tonbandgerät TR 20.

Lautsprecher

4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher + Beide Kunale mit Anschlüssen für das GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-System sowie für Außenlautsprecher.

Abmessungen co. 84 x 81 x 41 cm

Edelholzgehäuse mitterer bis dunkler Farbtönung, Front in franz. Nußbaum, hochglanzpeliert DM 795.— Nußbaum – matur – mattert Mehrpreis DM 25.—

(GRUNDIG) Stereo-Konzertschrank 50 132/60

Als Bruder des Modells SO 131/60 bietet dieser Konzertschrank dieselben Vorzüge und die gleiche technische Ausstattung. Die Verwendung von dunklen und naturfarbigen Holzern paßt ihn jedem Wohnstil an.

Technische Daten siehe SO 131:60

Edelholzgehause



(GRUNDIG) Stereo-Konzertschrank SO 141/60

Ein bildschönes Tonmöbel, das sich durch die Einbaumöglichkeit für das GRUNDIG Tonbandgerät TM 60 sowohl zur Stereo- als auch zur Monoaufnahme und -wiedergabe als ideale Kombination vorstellt.

Rundfunkempfänger Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiedergabe von Schallplatten und Tonbandern • 14 Röhren + 2 G' Dioden • 21 (9 + 12) Kreise • UKW, KW, MW, LW • Wunschklang-Register mit 4 Reglern - Ton-Tabulator - Stereo-Dirigent - 2 Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen - Ferrit-Antenne -Allbereich-Antenne - Automatische Rauschunterdrückung -Bandbreiten-Umschaltung . Einknopf-Duplex-Abstimmung .

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normal-platten - Schubfach für Schallplatten- und Tonbandablage.

Stereo-Tonbandgerät

Vorbereiteter Roum für GRUNDIG Stereo-Tonbandgerdt TM 60 - Technische Einzelheiten auf Seite 43.

4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher - Beide Kanale mit Anschlüssen für das GRUNDIG Hi-Fi-Raumklung-System sowie für Außenlautsprecher.

essungen ca. 135 x 80 x 44 cm

Nulbaum - natur - mattiert . . . DM 998 .-Rüster m. Front: Riegelahorn Mehrpreis. DM 58.-. Mehrpreis DM St.-Stereo-Tontonégeral gegen Mehrgreis



SO 131/60

Auch dieses Modell für normale und stereophonische Wiedergabe von Rundfunk, Schallplatte und Tonband bestätigt, daß GRUNDIG außerordentliche technische Leistungen zu erstaunlich niedrigen Preisen bietet.

Rundfunkempfänger

Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiedergabe von Schallplatten und Tonbandern . 10 Röhren . 17 (7 + 10) Kreise . UKW, KW, MW, LW - Wunschklang-Register mit 2 Reglern - Ton-Tabulator - Stereo-Dirigent -Ferrit-Antenne . Allbereich-Antenne . Automatische Rauschunterdrückung . Einknopf-Duplex-Abstimmung - Anschlüsse für Normal- und Stereo-Tonbandgerate - Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieles

4-Touren-10fach-Plattenwechster für Stereo- und Normalplatten . Plattenständer.

Lautsprecher

4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher + Beide Kanale mit Anschlüssen für das GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-System sowie für Außenlautsprecher.

Abmessungen ca. 110×76×41 cm

Edelholzgehäuse NuBbaum - natur - mattiert. DM 798.-Rüster - mattiert Mehrpreis DM 20,-Teak Mehrpreis DM 20,-



GRUNDIG) Geräte - beliebt in 124 Ländern

(GRUNDIG) Stereo-Konzertschrank SO 142/60



Die Anordnung der Bedienungsteile von Plattenspieler, Rundfunkgerät und gegebenenfalls des Tonbandgerätes TM 60 muß als außerordentlich glücklich bezeichnet werden, da sie eine besonders bequeme Handhabung gestattet.

Technische Daten wie SO 141/60

Edelholzgehäuse mittel bis dunkel, Front in franz. NuBbaum, hochglanzpoliert DM 998.-Stereo-Tonbandgerät gegen Mehrpreis



GRUNDIG Stereo-Konzertschrank SO 151/60 - SO 152/60

Diese Stereo-Konzertschränke, wie geschaffen für modern ausgestattete Wohnräume, begeistern durch überaus schöne Wiedergabe die ganze Familie und jeden, der sie besucht. Eine exquisite Sache!

Rundfunkermpfänger
Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiedergabe von Schallplatten und Tanbändern + 10 Rohren + 17 (7 + 10) Kreise = UKW, KW, MW,
LW - Wunschklang-Register mit 2 Reglern - Tan-Tabulator + Stereo-Dirigent +
Ferrst-Antenne + Allbereich-Antenne + Automatische Rauschunterdrückung =
Einknopf-Duplex-Abstimmung + Anschlüsse für Normal- und Stereo-Tonbandgeräte + Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler
4-Touren-10fach-Plattenwechsier für Stereo- und Normalpiatten - Beleuchtung des Plattenwechsierraumes - Schaliplatten-Ablageraum.

4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher + Beide Kanäle mit An-schlüssen für das GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-System sowie Außenlaut-

Abmessungen cs. 113 ×84 × 43 cm

SO 151/60 Edulholsgehöuse millerer bis dunkler Farböhung, hochglasspol. DM 848.—

SO 152/46 Edelholzgehüute
Nulbaum - nelur - mattiert DM 848.-Rüsler - mottlert Mehrpreis DM 32.-





(GRUNDIG) Stereo-Konzertschrank

50 161/60 - 50 162/60

Bei diesen "Großen" ist wirklich an alles gedacht, sie weisen jeden Bedienungskomfort auf. Daß praktische Ablagemöglichkeiten für Platten und Tonbänder oder anderes vorgesehen sind, ist eine der wichtigsten "Nebensächlichkeiten". Überflüssig zu betonen, daß die Wiedergabe von unerreichter Reinheit und Klangfülle ist.

Rundfunkempfänger

Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Sterea-Wiedergabe von Schallplatten und Tonbändern • 14 Röhren + 2 G'Dioden • 21 (9 + 12) Kreise - UKW, KW, MW, LW - Wunschklang-Register mit 4 Reglern -Ton-Tabulator . Stereo-Dirigent . 2 Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen . Ferrit-Antenne . Allbereich-Antenne . Automatische Rauschunterdrückung + Bandbreiten-Umschaltung + Einknopf-Duplex-Abstimmung · Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalplatten + I fach unterteilter Ablageraum für Schallplatten und Tonbänder.

Stereo-Tonbandgerät

Varbereiteter Raum für GRUNDIG Stereo-Tonbandgerät TM 60 • Technische Einzelheiten auf Seite 43.

Lautsprecher

4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher - Beide Kanüle mit Anschlüssen für das GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-System sowie für Außenlautsprecher.

Abmessungen ca. 138 x 82 x 44 cm

SO 161/60 Edelholzgehäuse

in NuBbaum - natur - mattiert DM 1098.-Rüster mit Front in Riegelahorn . . Mehrpreis DM 58.-Stereo-Tonbandgerät gegen Mehrpreis

SO 162/60 Edelholzgehäuse

mittel bis dunkel, Front in franz. Nußbaum. hochglanzpoliert DM 1098.— Stereo-Tonbandgerät gegen Mehrpreis

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank SO 170/60

Ein wertvoller Stereo-Konzertschrank von zeitlos eleganter Schönheit. Technische Vollendung sichert Super-Hi-Fi-Wiedergabe. Jeder Bedienungskomfort.

Rundfunkempfänger

Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstürker für Stereo-Wiedergabe von Schallglatten und Tonbändern - 10 Röhren - 17 (7 + 10) Kreise - UKW, KW, MW, LW - Wunschklang-Register mit 4 Reglern - Ton-Tabulator - Stereo-Dirigent - Ferrit-Antenne - Allbereich-Antenne - Automalische Rauschunterdrückung - Einknopf-Duplex-Abstimmung - Anschlüsse für Normal- und Stereo-Tonbandgeräte - Wechselstrom.

Stereo-Plattenspisier

4-Touren-10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalplatten » Beinschung des Plattenwechslerraumes » Raum für Plattenablage und GRUNDIG Tonbandgerüt TR 20.


enent-dynamische Superphon-Leutsprecher - Beide Konale schlüssen für das GRUNOIG Hi-Fa-Raumklang-System sowie Navispraction, Span Co. 117 × 92 × 45 cm



Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farblönung. . DM 898.-Nullbaum - natur - mattert , . Mehrpres DM 40,-

GRUNDIG Stereo-Konzertschrank 50172/60

Als GRUNDIG diese moderne Form schuf, wurde eine neue Epoche im Tonmöbelbau eingeleitet. Der Schrank hat inzwischen viele Zehntausend glückliche und zufriedene Besitzer gefunden, und nicht nur wegen seiner außeren Schönheit. Eine bessere Empfehlung gibt es nicht.



Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiedergabe von Schaltplatten und Tonbändern + 11 Röhren + 2 G-Dioden + 21 (9 + 12) Kreise - UKW, KW, MW, LW - Wunschklang-Register mit 4 Reglern - Ton-Tabulator - Stereo-Dirigent - Ferrit-Antenne - Allbereich-Antenne - Automatische Rauschunterdrückung - Bandbreiten-Umschaltung - Einknopf-Duplex-Abstimmung - Anschlüsse für Normal- und Stereo-Tonbandgeräte - Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-10 (ach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalplatten - Beleuchtung des Plattenwechslerraumes.

Lautsprecher

4 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Beide Kanäle mit Anschlüssen für das GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-System sowie für Außenlautsprecher.

Abmessungen ca. 122 x 81 x 41 cm

Edelholzgehäuse
Nußbaum - natur - mattiert DM 998.—
Rüster - mattiert . . Mehrpreis DM 26.—



GRUNDIG Stereo-Konzertschrank SO 174 B/60

Mit viel Liebe und großem handwerklichen Können ist dieser wunderschöne Stereo-Barockschrank gestaltet worden. Für die Freunde antiker Möbelkunst eine wirkliche Bereicherung Ihres Heimes, für die Musikfreunde ein Klangphänomen.

Rundfunkempfänger

Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiedergabe von Schallplotten und Tonbändern • 11 Röhren + 2 G'Dioden • 21 (9 + 12) Kreise • UKW, KW, KW, LW • Wunschklang-Register mit 4 Reglern • Ton-Tabulator • Stereo-Dirigent • Ferrit-Antenne • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Bandbreiten-Umschaltung • Einknopf-Duplex-Abstimmung • Anschlüsse für Normal- und Stereo-Tonbandgerüte • Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler für Stereo- und Normalplatten -Beleuchtung des Plattenwechslerraumes - Ablageraum für Schallplatten.


Louisprecher

4 permanent-dynamische Superphan-Lautsprecher - Beide Kandle mit Anschlüssen für das GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-System sowie für Auflenlautsprecher.

Abmessungen co. 119 x 85 x 43 cm

Artik behandeltes Edelhalzgehäuse mit berockem, handgeferfigtem Schnitzwerk DM 1560.—





GRUNDIG Stereo-Konzertschrank SO 183/60 - SO 184/60

Dieser äußerlich wie technisch hervorragende Stereo-Schrank ist mit dem GRUNDIG Stations-Tabulator ausgestattet. Sein Bedienungskomfort gestattet es, 6 Sender, davon 5 auf UKW, durch einfachen Tastendruck blitzschnell herbeizuzaubern. Letzte technische Möglichkeiten wurden bei dieser formschönen Konstruktion ausgenutzt. Kein Wunder, daß selbst die "ewigen Kritiker" von der erstaunlichen Leistung des Gerätes begeistert sind.



Rundfunkempfänger

Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiedergabe von
Schallplatten und Tonbändern • 17
Röhren + 1 G'Diode • 23 (9 + 14)
Kreise • UKW, KW, MW, LW •
Stations-Tabulator für 5 UKW-Konale mit 5 getrennten Skalenzeigern
und Markierungsskola • Wunschklang-Register mit 4 Reglern • TonTabulator • Stereo-Dirigent • 2
Hochleistungs-Gegentakt-Endstufen •
Ferrit-Antenne • Gehäusedipol •
Bandbreitenregelung • Automatische
Rauschunterdückung • Automatische
Rauschunterdückung • EinkinopfDuplex-Abstimmung • EinkinopfDuplex-Abstimmung • Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-töfach-Plattenwechsier für Stereo- und Normalplatten - Ablageräume für Schallplatten und Tonbänder.

Stereo-Tonbandgerät

Vorbereiteter Raum für GRUNDIG Stereo-Tonbandgerät TM 60 * Technische Einzelheiten auf Seite 43.

Lautsprecher

6 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher - Beide Kanale mit Anschlüssen für das GRÜNDIG Hi-Fi-Raumklang-System sowie für Außenlautsprecher.

Abmessungen ca. 150 x 80 x 44 cm

50 183/40

50 184/68

Edelholzgehäuse mittel bis dunkel, Front franz. Nußbaum, hochglanspoliert . DM 1340.— Sterso-Tonbandgerät gegen Mehryr.



GRUNDIG Stereo-Konzertschrank SO 191/60

Ein reprasentativer Stereo-Schrank mit einem Bedienungskomfort, der jeden Musikliebhaber hellauf begeistert. Hier verbinden sich Technik und Form zu einer vollkommenen Einheit.

Rundfunkempfänger

Spezial-Chassis mit 2-Kanal-Verstärker für Stereo-Wiedergabe von Schallplatten und Tonbandern • 17 Röhren + 1 G'Diode •
23 (9 + 14) Kreise • UKW, KW, MW, LW • Stations-Tabulator für 5 UKW-Kanäle mit 5 getrennten Skalenzeigern und
Markierungsskala • Wunschklang-Register mit 4 Reglern • Ton-Tabulator • Stereo-Dirigent • 2 Hochleistungs-GegentaktEndstufen • Ferrit-Antenne • Gehausedipol • Bandbreitenregelung • Automatische Rauschunterdrückung • Automatische Scharfabstimmung . Einknopf-Duplex-Abstimmung . Wechselstrom.

Stereo-Plattenspieler

4-Touren-10 lach-Plattenwechster für Stereo- und Normalplatten - Beleuchtung des Plattenwechsterraumes - Ablageräume für Schallplatten und Tonbander.

Stereo-Tonbandgerät

Vorbereiteter Raum für GRUNDIG Stereo-Tonbandgerät TM 60 • Technische Einzelheiten auf Seite 43.

6 permanent-dynamische Superphon-Lautsprecher • Beide Kanäle mit Anschlüssen für das GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-System sowie für Außenlautsprecher.

Abmessungen ca. 146 x 85 x 41 cm

Edelholzgehäuse mittlerer bis dunkler Farbtonung. 1340.-Nußbaum - natur - mattiert oder Rüster - mattiert Mehrpreis DM 60. -Stereo-Tonbandgerat gegen Mehrpreis



Weise. Technische Ooten wie SO 191/60. Abmessungen cs. 160 x 91 x 45 cm

DM 1990,-Antik behandeltes Edelholzgehöuse mit barockem handgefertigtem Schnitzwerk

Stereo-Tonbandgeral gegen Mehrpreis



Wange 24. 9 bis 23. 10, Liebenswordig, hoffich, anpassungsfählig, gerecht, faktvoll, musisch. Dagegen zu sorglos. Ehe: meist glücklich, Harmonie anstrebend. Beruflich wenig ausdauernd

trotz Begeisterungsfahligkeit, erfolgreich auf künstlerischen Gebisten.

Musikliebend und begeisterungsfähig, verlangt seine Eigenart neben dem GRUNDIG Empfänger ein Stereo-Tonbandgeröt Auf seinen Nachtisch gehört auf jeden Fall ein GRUNDIG Uhren-Empfänger.



Skorpion 24, 10, bis 22, 11,

innerlich stark gegensätzlich, triebhaft, starkes Bestreben, das Wissen zu vermehren. Kritisch, Hervorragender Beobachter, Intuitive Menschenkenntnis. Neigung zur My-

stik. Ehe: meist sehr gut. Beruflich erfolgreich, bestrebt, Besitz zu erweitern, starke Arbeitskraft.

Ein großes GRUNDIG Fernsehgerät ist das Richtige für ihn. Da er viel unterwegs ist, zusätzlich eine GRUNDIG Stenarette B.



Schütze 23, 11, bis 21, 12.

Optimistisch,lebensbejahend, freiheitsliebend, aufgeschlossen, Nelgung zu idealisieren und zu philosophischen Problemen, gütig, hilfsbereit, Beruflich kein Büromensch,

Organisationstalent; verantwortungsbewußt, rasch handelnd.

GRUNDIG Tenbandkoffer und Die-Steuerungsautemat (sone die) possen zum Schütze-Menschen, der zudem Fernseh-Enthusiast ist: also GRUNDIG Zauberspiegel.



Steinbock 22, 12 bis 20, 1,

Vorwiegend ernst und beherrscht, gründlich und sachlich, ehrgelzig, sehr kritisch, melancholischen Stimmungen ausgesetzt. In der Ehe; aufrichtig und beständig. Im

Berufsleben: ehrgeizig, starker Erwerbssinn, Organisationstalent, meist erfolgreich.

Nur ein tonschönes GRUNDIG Musikgerät kann den Steinbock-Geborenen manchmal über seine melancholischen Stimmungen hinweghelfen. Für den Beruf müßte er sich ein GRUNDIG Diktiergerät mit Startomat zulegen.



Wassermann 21.1.bis18.2.

Unabhängigkeitsliebend, aliem Neuen zugänglich, reformilebend, hilfsbereit, Nach ovisen hin liebenswürdig, gute Menschenkenntniz, Beruf: ungseignet für abhän-

gute Menschenkenntnis. Beruf: ungeeignet für abhängige Stellungen, Neigung zur Selbständigkeit; häufige Richtungswechsel.

im einzelnen ist dem Wassermann schwer zu raten, denn er möchte immer das Neueste und Fortschrittlichste haben: das findet er stets bei GRUNDIG.



Pische 19, 2, bis 20, 3,

Ruhig, gütig, freundlich, sehr feinfühlig, anhänglich, Neigung zur Mystik, in der Ehe; liebevaller und gütiger Puriner, opferbereit, im Berufsleben erfolgente.

durch starken Willen gelenkt

Der giltige und freundliche Fische-Geberwie wall zu schenken, deskalb wird der Wursch des Seinen esch siesen GRUNDEG "Nikk-Tenbandgerät", der der Techner noch einem GRUNDEG Temester-Ber erfalte.

GRUNDIG Eonbandgeräte-

In wenigen Jahren hat GRUNDIG das Tonbandgerät in der ganzen Welt populär gemacht. Die rationelle Serienfertigung ließ bei einem Höchstmaß an technischer Präzision eine Preisgestaltung zu, die das Tonbandgerät für weite Kreise erschwinglich macht. Ob im Beruf oder während der Freizeit, ob als Arbeitserleichterung oder als Feierabendbeschäftigung – für mehr als eine Million Besitzer ist das GRUNDIG Tonbandgerät unentbehrlich geworden.

Jeder kann damit mühelos naturgetreue Aufnahmen machen, die ihm selbst und seinen Nächsten Freude machen. Der Musikliebhaber wird sich ein Archiv wertvoller Musikaufnahmen in höchster Klangqualität zusammenstellen, der Schmatfilm- und Fotoamateur Filme oder Dias mit Text und Musik lebendig machen, der Tonjäger akustischen Dokumenten nachjagen, und in der Familie wird das Tonbandgerät fröhliche und ernste Begebenheiten sesthalten. Wie Sänger und Schauspieler im GRUNDIG Tonbandgerät einen
unbestechlichen Kritiker finden, so erleichtert es auch in vielen anderen Berufen die Arbeit.
Durch Fortschritt, Qualität und niedrige Preise – getragen von dem Vertrauen der vielen
Hunderttausend Tonbandsreunde – wurde GRUNDIG zum größten Tonbandgerätewerk
der Welt. Das alles ist eine Empfehlung, die man nicht hoch genug einschätzen kann.

GRUNDIG Tonbandgeräte bieten viele wesentliche Vorteile

GRUNDIG Tonbandgeröte denken für Sie und nehmen Ihnen alle technischen Oberlegungen ab. Die Bedienung ist kinderleicht.

Die Gleichlaufeigenschaften der GRUNDIG Tonbandgeräte gelten seit jeher als richtungweisend für Tonbandgerätebau.

Mithärmöglichkeit bei der Aufnahme als Qualitäts- und Lautstärkenkontrolle besteht bei den GRUNDIG Tonbandkoffern.

4,75 cm/sec besser als Rundfunk-Qualitär

Die Aufnahmedauer einer 18-cm-Spule mit
GRUNDIG Duoband beträgt 8 Stunden und bietet
eine ausgezeichnete Wiedergabe-Qualität.

9,5 cm/sec in Hi-Fi-Qualität
Die Aufnahmen bei dieser Bandgeschwindigkeit
reichen bis an die Granze des Hörbereichs.

19 cm/sec in Super-Hi-Fi-Qualität

Hier werden auch die letzten Feinheiten einer Konzertaufnahme ausgeschöpft, Selbst der zarteste Bogenstrich der Geige wird in absoluter Klangreinheit hörbar gemacht.

Stereo-Aufnahme und -Wiedergebe Eine neue Klangtechnik, die den Konzertsaal in Ihr Heim versetzt.

Die 4-Spur-Technik

Diese Langspieltechnik halbiert die Bandkosten und gestattet die Monoaufnahme und -wiedergabe bis zu 16 Stunden Dauer.

Superphon-Louisprecher

Diese von GRUNDIG entwickelten Spezial-Lautsprecher sind in allen GRUNDIG Tonbandgeräten singebaut. Ihre Magnete steigern die Leistung dieser Lautsprecher um etwa 25%.

Die Aufnahme unbekenrechtlich geschöster Werke der Abest und der Literatur ist nur mit Einwille, geog der Unheber oder deren Intermen-Vertrebugen, wie z. B. Gene Mitheamerichen

GRUNDIG Tonbandbox Niki SK



Verblüffende Möglichkeiten bietet die neue Tonband-Box "Niki SK". Sie ist elegant und leicht, unabhängig vom Netz und dazu noch ungewöhnlich preiswert.

Die Tonband-Box "Niki SK" ist mit einem transistorgeregelten Motor ausgestattet, der auch bei absinkender Batteriespannung konstante Umdrehungszahlen hat.

Einknopf-Funktionsschalter für Start/Stop/Aufnahme/Wiedergabe/Schneller Rücklauf - Doppelspuraufzeichnung mit internationaler Spurlage - Mimere Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sec - Frequenzumlang 150-6000 Hz - Laufzeit der B-cm-Spule 2×15 Minuten mit Duo-Band - Eingebauter Mikrofonver-Närker - Aussteuerungsregler - Lauttärkeregler - Gegentakt-Endstufe - Permanent-dynamischer Lautsprecher - 4 Transistoren + 1 Transistor für geregelten Gleichlauf-Motor - Batterien: 4×1,5 Volt Monozellen und 1 Stab-Batterie 3 Volt - Betriebsdauer je Batteriesatz 10 bis 15 Stunden - Form stoßlestes Kunststoffgehäuse - Abmessungen ca. 28×17×9 cm - Gewicht mit Batterien ca. 2,5 kg.

Niki SK (ohne Batterie	n)		4									DI	W.	16	8
Netzanschlußgerät .															
Magnetisches Mikrofor															
Nikispule mit Band .	4	-	a.	÷	a	-	*	×	100	-	a	-9		DM	6.40
Verbindungskabel zum	R	un	df	m	ro	eri	t.							DM	4.20
Batteriekabel							a	a						DM	5.50

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 20

Der außergewöhnlich niedrige Preis, die hervorragende Aufnahme- und Wiedergabe-Qualität haben dieses Gerät schnell beliebt gemacht. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sec, Spieldauer bis zu 3 Stunden, Spulengröße bis 15 cm Ø.

Drucktasten-Eingungswähler . Einknopf-Funktionsschafter . Doppelspur-Oruckasten-Eingangswahler + Einknopt-Funktionsschafter + Doppeispur-aufzeichnung + 9,5 cm/sec Bandgeschwindigkeit + Frequenzumfang 50-12000 Hz + Laufzeit einer 15-cm-Spule 2×60 Minuten bei Langspielband, 2×90 Minuten bei Duo-Band + Mikrofon-Vorverstärker + Band-Endabschafter + Bandlängenzählwerk + Aussteuerungsregler + Regelbare Mithörlautstärke bei Aufnahme - Klangregler - 2,5-Watt-Endstule - Abschaltbarer Ovallautsprecher - Leistungsaufnahme ca. 45 Watt - 110/220 V Wechselstrom - Abmessungen 35 x 32 x 18 cm - Gewicht ca. 9,5 kg.

DM 380.-

einschließlich Leerspule. Verbindungskabel, Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.

GRUNDIG Tonbandgerät TM 20

Das gleiche Gerät wie TK 20 als Einbauchassis; ohne Koffer, Lautsprecher und Verstarker-Endstule, Einbaumaße ohne Bedienungsplatte ca. 31 × 22 × 12 cm

DM 306.-

einschließlich Leerspule. Verbindungskabel, Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.

(GRUNDIG) Tonbandgerät TR 20

Das gleiche Gerät wie TM 20, jedoch mit Edelholzgehäuse. Als Tischgerät oder zum Einsetzen in Musikschränke verwendbar. DM 329.ressungen: ca. 34 × 25 × 14 cm

einschließlich Leerspule, Verbindungskabel, Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 24

Die 4-Spur-Langspiel-Technik halbiert die Bandkosten und läßt durch gleichzeitige Wiedergabe von 2 Spuren interessante Ton-Tricks zu. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sec. Spleidauer bis zu 6 Stunden, Spulengroße bis 15 cm @.

mer - Einknogi-Punktionschafter - 4-Spur-Auf-bundgeschwindigkeit - Frequenzumfang 50-1500014z rule mit Duo-Band 6 Shunden - Spurumschafter - Bei est Afstasten von 2 Spuren - Mikrolon-Vorverstärker -sod-Langessählwerk - Aussteverungsregter - Regel-ieit Aufschmig - Klangregter - 2,5-Wan-Endshule -precher Leishungseufnahme co. 45 Watt - 110/220 V ungen 35 x 32 x 18 cm - Gewicht co. 9,5 kg.

ом 435.-







GRUNDIG Tonbandkoffer TK 30

Dieser Koffer gehört bereits zu der Gruppe der Heim-Studio-Geräte. Er ist drucktastengesteuert und mit einer Voll-Tricktaste ausgestattet. Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/sec, Spieldauer bis zu 4 Stunden, Spulengröße bis zu 18 cm Ø.

Drucktasten-Eingangzwähler - Drucktastensteuerung - Schnellstoptaste - Dappelspuraufzeichnung - 2 Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/sec - Frequenzumlang 40–16000 Hz bei 19 cm/sec und 50–12000 Hz bei 9,5 cm/sec -Frequentumlang 40-18000 Hz bei 19 cm/sec und 50-12000 Hz bei 9,5 cm/sec - Laufzeit einer 18-cm-Spule 2 x 90 Minuten bei Langspielband, 2 x 120 Minuten bei Duo-Band und 9,5 cm/sec - Mikrofon-Vorverstärker - Band-Endabschalter - Bandlängenzöhlwerk - Aussteuerungsregler - Regelbare Mithörlautstärke bei Aufnahme - Klangregler - 4,5-Watt-Endstufe - Großlächen-Ovallautsprecher - Voll-Tricktaste - Elektrische Fernsteuerung - Leistungsaufnahme ca. 70 Watt - 110/150/200/220/240 V Wechselstrom - Abmessungen - Statische - Statische - Voll-Tricktaste - Voll-Tricktaste - Elektrische Fernsteuerung - Leistungsaufnahme ca. 70 Watt - 110/150/200/220/240 V Wechselstrom - Abmessungen - Voll-Tricktaste - Voll-Tricktaste - Voll-Tricktaste - Voll-Tricktaste - Elektrische Fernsteuerung - Leistungsaufnahme ca. 70 Watt - 110/150/200/220/240 V Wechselstrom - Abmessungen - Voll-Tricktaste gen ca. 41 × 40 × 23 cm + Gewicht ca. 14 kg.

DM 520.-

einschließlich Leerspule. Verbindungskabel, Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 32

Das Gerät verfügt über die gleiche technische Ausstattung wie TK 30, hat aber die Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/sec. Spieldauer bis zu 8 Stunden, Spulengröße bis 18 cm Ø.

DM 520.-

einschließlich Leerspule. Verbindungskabel. Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 35

Das universell verwendbare Heim-Studio-Gerät wird allen Ansprüchen gerecht. Die drei Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/sec gestatten es dem Tonbandfreund, die Möglichkeiten je nach den Gegebenheiten voll auszunützen. Spulengröße bis 18 cm @

Drucktasten-Eingangswähler » Drucktastensteuerung » Schnellstoptaste » Doppelspursvilzechnung » Bandgeschwindigkeiten 4,75, 9,5 und 19 cm/sec » Frequenzumlang 40-20000 Hz bei 19 cm/sec, 50-16000 Hz bei 9,5 cm/sec und 50-2000 Hz bei 4,75 cm/sec » Mikrofan-Vorverstärker » Band-Endaberachister » Bandiängenzählwerk » Aussteuerungsregter » Regelbare Mithörlaustarke bei Aufnahme » Klangregter » 4,3-Walt-Endshufe » Großlöchen-Ovellauspracher » Voll-Tricktaste » Elektrache Ferneteuerung » Leistungswissen co. 73 Walt » 110/150/200/220/240 V Wachselstrom » Abmessungen co. 46 » 42 n 23 cm » Gewicht co. 15,5 kg.

DM 580.-



"Paß auf – Yati kriegt jetzt die Hutrechnung präsentiert!"

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 25

Der Umblendregler für Mikro/Radio/Platte und die Volltricktaste zur Erzeugung von Hintergrundmusik bieten besonders interessante Aufnahmemöglichkeiten. Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/ sec, Spieldauer bis zu 6 Stunden, Spulengröße bis zu 15 cm 🗷

Umblendregler • Einknopf-Funktionsschalter • Doppelspuraufzeichnung • 2. Bandgeschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm/sec • Frequenzumfang 50–16 000 Hz bei 9.5 cm/sec und 50-8000 Hz bei 4,75 cm/sec + Laufzeit einer 15-cm-Spule bei Duo-Band und 4,75 cm/sec 2×180 Minuten • Mikrolon-Vorverstärker • Band-Endabschaller • Bandlängenzählwerk • Aussteuerungsregler • Regelbare Mithörlautstärke bei Aufnahme - Klangregier + 2,5-Watt-Endstufe - Abschaltbarer Ovallautsprecher • Vall-Tricktaste • Leistungsaufnahme ca. 55 Watt • 110/220 V Wechselstrom • Abmessungen ca. 37 × 34×21 cm • Gewicht ca. 11 kg.

DM 450.-

einschließlich Leerspule. Verbindungskabel, Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.

(GRUNDIG) Tonbandgerät TM 30

Das gleiche Gerät wie TK 30, ohne Koffer, Lautsprecher und Verstärkerstufe. Einbaumaße ohne Bedienungsplatte ca. $30 \times 29 \times 14$ cm.

einschließlich Leerspule. Verbindungskabel, Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.







"Wie sollen wir sonst das Feldgeschrei der Römer aufs Band kriegen?!"

this Totalegasiery

(GRUNDIG) Stereo-Tonbandkoffer TK 50

Zwei Tonbandkoffer in einem: ein Stereo-Tonbandgerät für die Wiedergabe stereophonisch bespielter Bander und ein Mono-Tonbandgerät für Wiedergabe und Aufnahme. Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/ sec, Spieldauer bei Stereo-Bändern bis zu 2 Stunden und bei Mono-Betrieb bis zu 4 Stunden, Spulengröße bis 18 cm Ø.

Technische Daten

Aufnahme und Wiedergabe von zwei einzelnen Tonbandspuren und für die Wiedergabe stereophonischer Aufnahmen, bei der die beiden Spuren gleichzeitig zur Wirkung kommen . Zwei Bandgeschwindigkeiten: 9,5 und 19 cm/sec • Zwei Wiedergabekanäle • Weitere technische Ausstattung siehe TK 30.

Frequenzbereich bei 9,5 cm/sec 50-15000 Hz - Frequenzbereich bei 19 cm/sec 50-18000 Hz . Bei Wiedergabe von bespielten Stereo-Bandern kann als zweiter Kanal eine GRUNDIG Verstärker-Box oder ein normaler Rundfunk-Empfanger angeschlossen werden - 110/150/200/220/240 V Wechselstrom - Abmessungen 46 x 42 x 23 cm . Gewicht ca. 15,5 kg.

DM 610.-

einschließlich Leerspule. Verbindungskabel, Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.

(GRUNDIG) Stereo-Tonbandkoffer **TK 55**

Entspricht dem TK 50, verfügt aber über 3 Bandgeschwindigkeiten: 4,75, 9,5 und 19 cm/sec (Frequenzbereich 50-8000, 50-15000, 40-18000 Hz), Spieldauer bei Stereo-Bandern bis zu 4 Stunden und bei Mono-Betrieb bis zu 8 Stunden, Spulengröße bis 18 cm Ø.

DM 670.-

einschließlich Leerspule. Verbindungskabel, Mikrolon und Tonband nach Listenpreis.



(GRUNDIG)

Stereo-Tonbandkoffer TK 54

Diese neue GRUNDIG-Schöpfung ist ein Universalgerät, das die Langspieltechnik mit der Hi-Fi-Technik verbindet. Durch die Doppelspuraufzeichnung In beiden Richtungen (4-Spur-Technik) wird die Spielzeit bei 4,75 cm/sec Bandgeschwindigkeit auf 16 Stunden, bei 9,5 cm/sec auf 8 Stunden und bei 19 cm/sec auf 4 Stunden erhöht. Bei der Wiedergabe von Stereo-Bändern halbieren sich diese Zeiten. Spulengröße bis 18 cm/sec.

Drucktasten-Emgangswähler - Drucktastensteuerung - Schnellstoptaste - 4-Spur-Aufzeichnung - Spurumichaltung durch Drucktasten - Wiedergabe bespielter Stereo-Bänder, Monobetrieb mit Trickschaltung für Doppelspur-Wiedergabe - 3 Bandgeschwindigkeiten: 4,75, betrieb mit Trickschaltung für Doppelspur-Wiedergabe - 3 Bandgeschwindigkeiten: 4,75, 5,5 und 19 cm sec - Frequenzumfang SO-8000 Hz bei 4,75 cm/sec, 50-15,000 Hz bei 9,5 cm/sec und 40-18000 Hz bei 19 cm/sec - Laufzeit einer 18-cm-Spute mit Duo-Band 18 Stunden bei 4,75 cm/sec - Mikrafon-Vorverstärker - Band-Endabschalter - Bandlängenzählwerk - Austausschaft - Bandlängenzählwerk - Bandlängenzählwerk - Austausschaft - Bandlängenzählwerk - Bandlängenzählwerk - Bandlängenzählwerk - Bandlängenzählwerk - Bandlängenzählwerk - Austausschaft - Bandlängenzählwerk - Bandlängenzählwerk - Bandlängenzählwerk - Bandlängenzählwerk - Bandlängenzählwerk - Bandlängenzählwerk - Bandlängenzählw 4,75 cm/sec - Mikrofon-Vorverstärker - Band-Endabschafter - Band-Engenzahlverk - Aussteuerungsregier - Regelbare Mithörlaubtärke bei Aufnahme - Klangregler - 4,5-Watt-Endstufe - Grefifächen-Ovallautsprecher - Elektrische Fernsteuerung - Bei Wiedergabe von bespielten Stereobändern kann als zweiter Kanal eine GRUNDIG Verstärker-Box oder ein normaler Rendfunk-Empfanger angeschlossen werden - Leistungsaufnahme ca. 75 Watt - 110:150/200 220/240 V Wechselstrom - Abmessungen ca. 46 x 42 x 23 cm - Gewicht ca. 15,5 kg.

DM 698.-

einschließlich Leerspule. Verbindungskabel, Mikrolon und Tonband nach Listenpreis.

"The modele so gerne so gerne"

Toubandgerat"

Wenn man mit so vielen Menschen der verschiedensten Berufe zusammenkommt wie ich und dabei vom modernstem Hobby, dem Tonband spricht, kann man die vielfaltigsten Urteile und Erfahrungen sammeln. Fast alle Menschen jedoch wünschen sich ein Tonbandgerät, sobald sie die Bekanntschaft mit so einem Zeitvertreib gemacht haben. Zeitvertreib? Allzuviele denken dabei nicht an die weiteren Möglichkeiten, die uns das jüngste Kind der akustischen Technik bietet und vergessen, daß das Tonband auch im Beruf eingesetzt werden kann. Aus den zahlreichen Gesprächen und Diskussionen seien hier einige Bemerkungen festgehalten, die jeden, ganz gleich ob berufstätig oder nicht, interessieren dürften. Völlig falsch ist übrigens die Ansicht, daß Tonbandgeräte nur etwas für Männer sind.



Junge Nachwuchsschauspielerin:

"Ich erhielt mein tragbares Tonbandgerät TK 20 von meinem Vater als Geburtstagsgeschenk, Sie können sich vorstellen, wie ich mich gefreut habe; um so mehr, als ich jetzt zu Hause meine Sprachtechnik viel schneller vervollkommnen kann als

bisher. Wer sagte mir, daß die Betonungen, die Atemtechnik falsch waren? Bisher nur die Lehrerin, daheim niemand. Seit kurzem habe ich einen kritischen Berater, der mir nichts vormacht und dem ich blind glaube. Der Erfolg blieb nicht aus: Zeitgewinn und bereits das erste Engagement, bevor ich noch die Schauspielschule beendet habe. Bitte, ist das nichts?"



Kaulmannsgehilfe:

"Ich hatte das TK 25 erst mal privat für mich gekauft und benutzte es ausschließlich als "Musikbox". Da die Festivitäten nun nicht jede Woche stattfanden, stand der Kasten oft längere Zeit in der Ecke. Eines Tages sagte mir mein Chef (Stoffe en gros), daß Inventur gemacht werden muß. Ich nahm mein

Gerät ins Lager und diktierte innerhalb zwei Stunden den ganzen Lagerbestand auf Band. Eine Arbeit, für die wir sonst fast zwei Tage brauchten. Nun hat sich der Chef entschlossen, auch ein Tonbandgerät zu kaufen."



Teenager:

"Samstag nehme ich den TK 20 auf den Schoß und wir fahren auf unserem Roller zum Treff. Einer unserer Freunde hat ein zweites Tonbandgerät, Wir überspielen dann oft von Band zu Band, "Was? Nur Jazz?" Meine ältere Schwester will ernste Musik aufnehmen, deshalb gibt es auch wegen der Bander öfter Streit. Hoffentlich bekommt sie zu Weihnachten ein GRUNDIG Tonbandgerät, ich steuere was bei ... denn so ein Tonbandkoffer ist doch eine feine Sache!"

Arxt:

"Mit einem Spezialmikrofon für Herztöne nehme ich bei Patienten, die in längerer Behandlung sind, von Zeit zu Zeit Herztöne auf, um Vergleiche innerhalb längerer Perioden durchführen zu können. Ich benutze dann das Band mit normalem Mikrofon gleichzeitig zum Aufsprechen der Daten



und der Krankheitsgeschichte des Patienten. Das Abhören dauert natürlich etwas länger als das Lesen eines Textes, deshalb werden lediglich die Befunde abgeschrieben und auf Karteikarten übertragen. Das Pikkoloband mit den vom Patie geschilderten Beschwerden, den Rönigenberichten usw. wird mitsamt dem EKG und anderen Unter-lagen aufgehoben und bei einer eventuellen Über-weisung in eine Klinik mitgegeben."

Lehrer für Fremdsprachen:

"Die Möglichkeiten auf dem pädagogischen Gebiet sind so vielseitig, daß man hierüber ein Buch schreiben könnte. Übrigens gibt es ein sehr gutes von Röpnack. Ich selbst benutze mein TK 30 für den Nachhilfeunterricht bei



Fremdsprachen. In der Schule befindet sich ein großes GRUNDIG Gerät, das nur bei besonderen Anlässen hervorgeholt wird; Ansprachen des Anstaltleiters, Schulfeiern und Sportfeste werden für eine Chronik festgehalten, Ich nehme öfter mein Gerät mit in die Schule und lasse nun die Schüler im ersten Fremdsprachen-Lehrjahr ihre Aussprache abhören. In den höheren Klassen spiele ich auch Avstauschbänder ausländischer Schulen und konnte so z. B. deutlich den Unterschied zwischen dem Englisch in den USA und in England demonstrieren."

Ingenieur (Bergbau):

"Zuerst war meine Frau gegen den Kauf eines Tonbandgerätes. Jetzt, nach einem halben Jahr, hat das TK 35 sogar dazu verholfen, daß das alte Piano gestimmt wurde und meine Frau sie spielt gern Klavier - wieder spielt und wir



mindestens zweimal im Monat Stücke auf Tonband aufnehmen, Ich selbst bin ein verkannter Rudolf Schock und singe für den Hausgebrauch. Besonders schöne Konzerte – außer den hausgemachten – schicken wir an Freunde und Verwandte. Beruflich habe ich mein TK 35 noch nicht benutzt, obwohl ich von anderen Kollegen weiß, daß sie es z. B. als Diktiergerät und für wissenschaftliche Zwecke verwenden."

Haustochter:

"Außer meinen Jazz-Bändern habe ich zwei Langspielbänder mit leichter, ins Ohr gehender Musik gefüllt, und diese lege ich auf, wenn wir in der Küche wurschteln. Für meine Mutter natürlich mit älteren Melodien, die sie gerne hört. Diese Bänder lösche ich dann, wenn wir sie uns über gehört haben, und nehme was Neves ouf."



Es gibt kaum einen Zweig der Wissenschaft, in dem nicht Irgendwie das Tonbandgerät und das Tonband Verwendung finden. Ob in der Luftfahrt, bei der Bundesbahn, ob im Filmstudio, bei der Presse, Oper oder Bühne, überall findet ein Tonbandgerät seine Aufgabe. Gedacht sei auch an die vielen Musiker, deren Ansprüche recht hoch sind und für die das beste TK Lehemeister und Vorspieler sein kann. Ja seibst an Jung-Amateure ist mit dem kleinen Tonbandgerät "Niki" gedocht. Jetzt fehlt nur noch ein Unterwasser-TK – aber sowas kommit auch noch,

on Heute ist schon Morgen.



GRUNDIG Stereo-Tonbandkoffer TK 60

Der Konzertsaal im Heim, die Zusammenstellung effektvoller Hörspiele, die wirklichkeitsgetreue Untermalung von Schmalfilmen, die Wiedergabe bereits vorhandener Aufnahmen aller Art. Neuaufnahmen in der bisher üblichen Art; alles das schafft der "Tonbandkoffer TK 60". Stereo-Tonbänder behalten auch bei häufigem Abspielen die volle Tonqualität. Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/sec, Spieldauer bis zu 2 Stunden bei Stereo-Betrieb, bis zu 4 Stunden bei Mono-Betrieb, Spulengröße bis 18 cm a.

Drucktasten-Eingangswähler • Drucktastensteuerung • Schnellstoptaste + Stereo- und Doppelspuraufzeichnung + 2 Bandgeschwindigkeiten; 9,5 und 19 cm/sec . Frequenzumfang 50-15000 Hz bei 9,5 cm/sec und 40-18000 Hz bei 19 cm/sec + Maximale Loutzeit bei 9,5 cm/sec und Duo-Band: 2×120 Minuten für Mono-, 1×120 Minuten für Stereo-Betrieb - Stereo-Mono-Umschalter - 2 Mikrofon-Vorverstärker . 2 Entzerrer . Band-Endabschalter . Bandlängenzählwerk • Duplo-Aussteuerungsregler • Magisches Band • Regelbare Mithörlautstarke bei Aufnahme . Tandem-Lautstärkenregler • Stereo-Dirigent • 2 Klangregler für Höhen und Tielen • 2-Kanal-Wiedergabe-Verstärker mit zwei 4,5-Watt-Endstufen 2 Superphon-Lautsprecher in abnehmbaren Seitenteilen des Kof-fers • Voll-Tricktaste bei Monobetrieb • Elektrische Fernsteverung • Anschlußbuchsen für 2 Richt-Mikrolone oder Stereo-Spezial-Mikrolon, Stereo-Plattenspieler und Rundlunk-Aufnahme • Beide Kanale mit Anschlüssen für Außenlautsprecher . Leistungsaufnahme maximal 140 Watt + 110/150/200/220 V - Abmessungen ca, 62 × 45 × 26 cm . Gewicht ca. 25 kg.

DM 945.-

einschließlich Leerspule. Verbindungskabel, Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.



"Voti, dein Hörspiel ist genau 240 Meter lang!" (Aus_Ton-Magazin's

(GRUNDIG) Stereo-Tonbandgerät TM 60

Das gleiche Gerät wie TK 60, ohne Koffer, Lautsprecher und Verstärkerstufen. Leistungsaufnahme ca. 60 Watt. Anschluß an 110/125/200/220/240 V. Gewicht ca. 10,5 kg. Einbaumaße ohne Bedienungsplatte ca. 30 x 29 x 14 cm.

einschließlich Leerspule, Verbindungskabel, Mikrofon und Tonband nach Listenpren.



(GRUNDIG) sono-dia für den Fotoamateur

Mit dem GRUNDIG Dia-Steverungs-Automat sono-dia stellt GRUNDIG eine Neuentwicklung vor, die jeden Fotofreund begeistert. Wer bisher die Vorführung seiner Dias immer wieder mit personlichen Erklarungen zu den einzelnen Bildern ergünzte, kann das nun seinem Tonbandgerät überlassen, das mit dem GRUNDIG Steuerungs-Automaten eine synchrone Verbindung zu dem automatischen Dia-Projektor herstellt.

Der GRUNDIG sono-dia bedingt keinerlei Eingriff in das Tonbandgerät und ist bei allen Typen und Bauarten verwendbar. Die Zeitabstande für den Bildwechsel sind beliebig und können ganz der Schilderung angepaßt werden. Der GRUNDIG Dia-Steverungs-Automat ist nicht nur für das private Hobby, sondern auch für die ernste berufliche Arbeit von Bedeutung. Dem Fochmann erschließen zich viele wertere Moglichkeiten, den sono-dia für elektronische Steueraufgaben einzusetzen,

unsistaren + 1 G'Diode - Leistungsaufnahme ca. 10 Walt - Steverton-Frequenz 100 Hz - Belevch-Anteiga für Aufnahme - Anschluß an 120/220 V Wechselstrom.

DM 129.-

In Vorbereitung:

(GRUNDIG) Aufnahme-Kontrollgerät AK2

Ein weiteres GRUNDIG Tonband-Erganzungsgerät, das die solortige Abhörkon-

trolle des Bandes wahrend einer Tonband-Aufnahme ermöglicht.

Durch außerlich gleichen Aufbau wie "sono-dia" kann auch dieses nutzliche Zusatzgerat muhelos bei allen Tonband-Geratetypen und Bauarten verwendet



GRUNDIG Mikrofone

Wenn man vom Prazisionsmotor eines Tonbandgerätes sagt, daß er das Herz der Apparatur sei, dann kann man mit Recht vom Mikrofon behaupten, es sei die Seele. Wir stellen Ihnen nachstehend die verschiedenen Ausführungen der GRUNDIG-Mikrofone vor. Wenn auch alle Mikrofone eine gewisse Verwandtschaft aufweisen, so hat doch jedes seine besonderen Eigenschaften für die Lösung bestimmter Aufgaben. Die GRUNDIG-Mikrofone sind das Produkt langjähriger Erfahrungen und Erprobungen. Sie geben ihrem Besitzer das Gefühl, in seiner Preisklasse das Beste zu besitzen, was er kaufen kann.

Magnetisches Mikrofon GM 1

Dieses speziell für die Tonband-Box "Niki" entwickelte Mikrofon ist in Große und Leistung diesem Gerät besonders angepaßt und weist eine relativ hohe Aufnahmeempfindlichkeit auf DM 19.50

Kondensator-Mikrofon GKM 17

Dynamisches Mikrofon GDM 12

Speziell für den "TK 20" ist dieses Mikrofon geschaffen. Das robuste Tauchspul-System gewährleistet einen kristallklaren Ton bei äußerst guter Sprachverständlichkeit. Es ist unempfindlich gegen Feuchligkeit und Temperatur-Schwankungen. DM 42,—

Dynamisches Schalt-Mikrofon GDM 14S

Dieses Mikrofon mit eingebautem Start-Stop-Schalter eignet sich besonders gut für Diktat-Aufnahmen. Es ist verwendbar für die Tonbandgeräte TK 30, TK 32, TK 35, TK 50, TK 54 und TK 55.

Dynamisches Richt-Mikrofon GDM 15

Dieses Mikrofon hat eine nierenformige Richtcharakteristik und ermöglicht besonders gute Aufnahmen in großen Räumen und bei weitem Besprechungsabstand. Es gestattet bei richtiger Aufstellung das Ausblenden von Störungsgeräuschen DM 72.—

Dynamisches Breitband-Mikrofon GDM 121

Dynamisches Bändchen-Mikrofon GBM 125

Dieses Mikrofon hat eine frequenzunabhängige nierenförmige Richtcharakteristik. Mit seiner vollen Studioqualität genügt es höchsten Ansprüchen, Jede Klangfeinheit bleibt erhalten, Zwei eingebaute Übertrager für nieder- und hochohmigen Ausgang. DM 150.—

Dynamisches Stereo-Doppel-Mikrofon GDSM 211

Für stereophonische Aufnahmen wurde dieses Doppel-Mikrofon entwickelt. Die beiden übereinanderstehenden Mikrofone können bis zu 180 Grad gegeneinander verschoben werden. Beide Mikrofone haben eine Richtcharakteristik, ähnlich dem Mikrofon GDM 15.

Bodenstativ S 15

Für die Mikrofone GDM 15, GDM 121, GBM 125, GDSM 211. DM 36,-

Stativ-Zwischenstück SZ 15 für Mikrofon GDM 15 DM 3,60

GRUNDIG Zubehör für Tonbandgeräte

Mischpult 607 mit 4 Renters

Mischpult 607 mit 4 Regiern DM	
Telefonadapter 243 T	
für induktive Ankopplung mittels Gummisauger DM	-
Telefonanschlußglied 244 für direkten Anschluß DM	11,30
The state of the s	19
Magnetischer Kleinhörer 206a mit Normstecker	
einschließlich Ohrbügel 511	8.50
Dynamischer Kleinhörer 207 mit Ohrbügel 511 DM	0.50
Stetoclip 514 mit Gelenk für Kleinhörer DM	26.80
Fußschalter 225 für Tonbandgeräte	5.90
TK 30, TK 32, TK 35, TK 50, TK 56, TK 55, TK 60 DM	
Startamet 251 (% TV 20, TK 36, TK 35, TK 60 DM	15.50
Startomat 251 für TK 30, TK 32, TK 35, TK 50, TK 54,	
TK 55, TK 60	112_
Mit dem akustischen Schalter "Startomat" erfolgt die	
Stevering für Start und Stop des Aufnahmeneraties	
automatisch durch das Besprechen des Mikrolons	
Längere Sprechpausen machen sich daher bei der	
Wiedergabe nicht mehr bemerkbar	
Abgeschirmte Verbindungskabet	
233 mit Normstecker und	
	6.90
236 mit Normstecker und	
Klinkenstecker 1,5 m lang DM	7.80
237 mit Normsteckern beidseitig 1,5 m lang DM	6.20
237 St für Stereo-Tonbandgeräte	
mil Normsteckern beidseltig 2,5 m lang DM	6.20
242 mit 5 poligem Normstecker für TK 60 DM	7.50
NF-Anschlußkabel (für GRUNDIG Verstärkerbox)	
249 mit Normstecker für TK 50, TK 54, TK 55 und TM 60 DM	4,80
Anschlußkabel für TM 20 1,70 m lang DM	14.50
Anschlußkabel für TM 30 1,70 m lang DM	
	15
Kupplungsdose abgeschirmt, für Normstecker DM	240
Verbindungskabel 247 (für Niki) DM	4.20
Batteriekabel 248 (für Niki) DM	5.50
Nillia Dunband and Co. L. D. Mr. A.	
Niki-Duoband auf Spule 8 (95 m) DM	6,40
Normaltonband 180 m mit Schaltfolie auf Spule 13 DM	11.60
Normaltonband in GRUNDIG Kassette oder Schwenk-	
karton 274 m mit Schaltfolie auf Spule 15 DM	16.20
Normaltonband in GRUNDIG Kassette oder Schwenk-	
karton 366 m mit Schaltfolie auf Spule 18 DM	19.50
Langspielband 69 m mit Schaltfolie auf Spule 8 DM	4,80
Langspielband 274 m mit Schaltfolie auf Spule 13 DM	
Langspielband in GRUNDIG Kassette oder Schwenk-	
karton 366 m mit Schaltfolie auf Spule 15 DM	19 92
Langspielband in GRUNDIG Kassette oder Schwenk-	17.00
karton 548 m mit Schaltfolie auf Spule 18 DM	77 50
Dunhand 92 m mit Cabalifatio and San a m	
Duoband 92 m mit Schaltfolie auf Spule 8 DM	6.40
Duoband 366 m mit Schaltfolie auf Spule 13 DM	20.80
Duoband in GRUNDIG Kassette oder Schwenkkarton	
S48 m mit Schaltfolie auf Spule 15 DM	26.65
Duoband in GRUNDIG Kassette oder Schwenkkarton	
732 m mit Schaltfolie auf Spule 18 DM	37.90
Interhead the Tankandanay	
	12.80
	22,50
Vorspannband weiß, grün oder rol 50 m DM	2-
Klebeband, Garnitur komplett mit Klebeschiene DM	1.75
A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA	
And the second s	-
Leerspule 8 cm a DM	1.20
Leerspule 13 cm g	2.10

. DM

GRUNDIG Kassette mit Spule 18 DM 4.90

2.30

Die GRUNDIG Kassette

Ein sicherer Tresor für wertvolle Tonbandaufnahmen

Die GRUNDIG Tonbandkassette zur Aufbewahrung von Tonbandspulen bietet sicheren Schult von möglicher mechanischer Beschädigung der Bander. Die Kassette ist darüber hinaus auch noch elegant in der Handhabung: eine Drehung des Deckels gibt die Tonbandspule frei. Diese Tonbandkassette ist eine Neuerung, die dem Tonbandfreund viel Fraude bereiten wird Er ist damit für seine Tonbander alter Sorgen ledig! Für alle Tonbandgeräte mit 15- und 18-cm-Spolet ist diese Kassette sine wundervolle Ergänzung, denn sie spart Ärger, Kosten und Arbeit.

Leerspule 15 cm &

iknorgeräte

Bitte fordern Sie ausführliche Spezialprospekte an. Das kostet nichts, aber es lohnt sich.

Das Diktat unserer Zeit heißt rationalisieren! Die menschliche Arbeitskraft ist zu wertvoll geworden, um unnötig vergeudet zu werden. Das gilt für die Büroarbeit nicht weniger, als für die Fertigung. Während allenthalben schon erfolgreich automatisiert und rationalisiert wurde, blieb das Diktat lange Zeit ein Stiefkind. Sündhaft viel Zeit wurde dabei verschwendet. Wo aber ein GRUNDIG Diktiergerät im Hause ist, hört dieses Dilemma endgültig auf. Man braucht nicht mehr zu zweit dabeizusitzen, wenn diktiert wird. Die Sekretärin spart kostbare Zeit, die sie für wichtige Arbeiten nutzen kann, Weil der Chef zu seiner Freude einem GRUNDIG Diktiergerät jederzeit diktieren kann, hört für die Sekretärin das ewige Überstundenproblem auf. Alle GRUNDIG Diktiergeräte zeichnen sich durch ein Maximum an Betriebssicherheit aus, denn sie sind in fortschrittlicher Technik mit Transistoren bestückt.

den Vorgang angeheftet. Das schafft Ordnung und Übersicht. Zudem kann die Folie im Briefumschlag verschickt werden. Die Automatik läßt nichts zu wünschen übrig.



GRUNDIG Stenomatic




Preis DM 535.-Stiel-Mikrofon DM 59.-Folienpackung (5 Folien mit Tasche) DM 3.-

GRUNDIG Stenorette

Die jahrelang bewährte GRUNDIG Stenorette ist ein universelles Diktiergerät, das weit über den Rahmen der Büroarbeit hinaus eingesetzt werden kann. Bis 40 Minuten Aufnahmedauer hat das Duoband der Stenorette. Das macht sie besonders geeignet für längere zusammenhängende Diktate wie Protokolle, Inventuraufstellungen (amtlich zulässig). Manuskripte usw. Eine übersichtliche Linearskala erleichtert das Auffinden jeder Diktatstelle. Wie die Stenomatic wird auch die Stenorette durch Einhandfernbedienung gesteuert; ebenso praktisch ist bei beiden Diktiergeräten die Bedienung durch Handschalter, Fuß-

schalter oder durch in die Schreibmaschine eingebaute Diktattasten.

Preis DM 386.-Stiel-Mikrofon . . . DM 59.-Band-Kassette . . . DM 9.85



Eine wertvolle Ergänzung der Stenorette ist das handliche kleine Batterie-Diktiergerät Stenorette B. Der Hauptvorteil des Stenorette-Systems: die Bandkassette für beide Modelle ist gleich. Ein auf der Reise mit der Stenorette B besprochenes Band kann

bequem zu Hause im Büro auf der Stenorette für Netzanschluß wiedergegeben werden. Das besondere Plus der Stenorette B ist, daß man ihr diktieren kann, wo und wann man will, unabhängig vom Stromnetz. Sie ist eine ideale Hilfe auf jeder Geschaftsreise. Bei einem Gewicht von 2,6 kg und einer Größe von 27×15×8 cm kann die Stenorette B in der bequemen Tragtasche spielend leicht transportiert werden. Sie ist immer da, wenn man sie braucht. Ihre Batterien sind mit Hilfe eines Ladegerates jederzeit wieder aufladbar.

notett mit Mikrolon, Ledertasche und Band-Kassutte DM 468.—



Qualität WIRD GROSS GESCHRIEBEN

Die Qualität industrieller Erzeugnisse wird immer und überall das Ergebnis einer sinnvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten sein. Das meisterliche Zusammenspiel ist einer der Gründe für den großen Erfolg der GRUNDIG WERKE am Weltmarkt.

Die Erzeugnisse werden einem Qualitätsmaßstab unterworfen, der dem Käufer jede Garantie für ein allerbestes Fabrikat gibt. So sind laufende Qualitätsprüfungen ein Merkmal der gesamten GRUNDIG-Produktion.

Die Vor- und Zwischenprüfung

Wenn auch die weitaus meisten Bauteile für Rundfunk-, Fernseh-, Schrank- und Tonbandgeräte in eigenen Betrieben hergestellt werden, so sind die GRUNDIG WERKE doch für einige Spezialfertigungen auf Zulieferanten angewiesen. In einer Eingangsprüfung werden alle Teile - die zugelieferten und die selbstgefertigten - einer strengen Kontrolle unterzogen. Nach Übernahme in die Produktion sorgen Zwischenprüfungen dafür, daß alle Qualitätsanforderungen gewahrt bleiben.

Die neuzeitliche Automation

Das kostbarste Material in jeder Fertigung ist immer der Mensch. Ihn von rein mechanischen, immer wiederkehrenden Arbeitsvorgängen - die keine menschliche Initiative erfordern - zu befreien, ist die Aufgabe neuzeitlicher Automation. Die elektronisch gesteuerten Maschinen "denken" zwar nicht, aber von Menschenhirnen zu vorbestimmten Arbeitsvorrichtungen veranlaßt, verrichten sie diese Arbeit in Sekundenschnelle mit einer für Menschen unmöglichen Präzision und Gleichmäßigkeit. Ein besonders beweiskräftiges Beispiel hierfür ist

Die gedruckte Schaltung


Der komplizierte schaltungstechnische Aufbau eines Gerätes mit seinen zahlreichen Verbindungen wird hier auf eine vorbereitete Isolierplatte "gedruckt". Hier gleicht nun haargenau eine Schaltplatte der anderen. Von raffiniert ausgeklügelten Maschinen werden dann diese Platten mit allen erforderlichen Einzelteilen bestückt und im Anschluß daran nach dem Tauchlötverfahren gelötet. Schaltfehler und die gefürchteten "kalten" Lötstellen werden bei dieser Art der Fertigung vollständig ausgeschaltet.

Das multiplizierte Prüffeld

Bei einem Gang durch die Montagehallen wird jedem auffallen, daß die Kette der "Hand-in-Hand"-Arbeitenden in kurzen Abständen unterbrochen ist. Hier sind jeweils Kontrollen eingeschaltet, die - mit modernsten Meßgeräten ausgerüstet – die Arbeit einer kleinen Gruppe auf das sorgfaltigste untersuchen. Diese Auflösung des Gesamtprüffeldes in Einzelprüfstellen, die schon während der Fertigung eingesetzt werden, ist ebenfalls eine Garantie für vorbildliche Qualität. Die abschließende Funktionsprüfung eines jeden GRUNDIG-Gerätes gibt die Gewähr für ein einwandfreies Erzeugnis. Die bekannte Qualität so hochwertiger und subtiler technischer Erzeugnisse, wie sie die GRUNDIG WERKE tagaus, tagein verlassen, ist aber nicht allein auf die weitgehende Automation zurückzuführen. Die Zuverlässigkeit der Arbeiter und Arbeiterinnen, ihre

menschlichen Qualitäten

und ihr folgerichtiger Einsatz sind im Endeffekt entscheidend. Innerhalb der GRUNDIG-Produktion wird der menschlichen Arbeitsqualität, dem eingangs erwähnten Zusammenspiel aller Kräfte, größte Aufmerksamkeit geschenkt.







das
Zeichen
für
Qualität
und
Fortschritt

Erzeugnisse führt Ihnen gern

GRUNDIG

und

unverbindlich

vor

\$5975